


# 黃河中游黃土區植物名錄

(內部資料· 僅供參攷)


中國科學院

西北生物土壤研究所植物組編



西安第一印刷廠印刷

1958年10月







## I. 引 言

黄河中游植物手册的编写，目的是为了配合国家进行“治黄”总任务中的水土保持工作而提出的。自从1953年我所植物组即和北京植物研究所合作，共同开始收集资料和采集植物标本。并由1955年始即分别各以较大的人力投入中国科学院黄河中游水土保持综合考察队工作，担任植物和植被两方面的调查研究。除共同完成总队上述综合任务外，并着重广泛地搜集了关于晋、陕、甘和内蒙四省（区）黄土区域的所有植物标本和各种有关资料。截至今年秋季，该项工作已大致告一段落，计采集标本达三万余号。经过每年的分类鉴定，该区植物大体估计在1500—2000种左右。现在我组正以大躍进的形势，尽先完成该区的野生有用植物手册外，爰将历年所采集到的植物名录和参考文献，彙印成册，作为内部资料，藉供参考，同时也为西北植物手册打好基础。这个名录计包括下列四个部份：

I. 引言——就是本部份，主要在说明本名录编写的目的，沿起和经过概况。

II. 资料来源区域图——上述植物标本和资料所取得的范围，用图指明。大致自河南沁河入黄河的河口起，到青海刘家峡以上的贵德止，南自秦岭南坡，北到阴山山脉，范围相当广大，既包括东南部的秦嶺和吕梁山脈的温带山地森林地带，向西北经过晋西和陕北北部、隴东和隴中全部（即六盘山以东以西）以及青海东部的黄土丘陵草原地带。在山地森林和草原两地带之间，复包括关中和天水一带黄土丘陵地区及陕北洛河流域黄土丘陵山地的森林草原地带。在草原地带以北，有腾格里荒漠地带，草原和荒漠地带之间，复包含有一较狭的半荒漠地带，而黄河中游水土流失最严重和干旱地区，即在此草原地带和半荒漠地带。其所以造成水土流失严重的原因，归纳起来，有下列八条：

(1) 黄土丘陵地形，一般坡度很大（大致在20—30°间），地面降水容易发生逕流。

(2) 地面组成物质，概为比较单纯，见水容易引起渗透和透漏的黄土及黄土性物质，西北部更多成为砂黄土，风蚀和水蚀均较严重。

(3) 草原植被经过垦植后，已完全破坏，并且当地人民因为燃料、饲料、肥料、木料等等的缺乏，常常挖掘草根和剥取树皮作为燃料和沤肥材料，植被保护地面的作用，完全丧失，遂易引起水土流失。

(4) 这一带年雨量大致在300—400毫米之间，分布不均，多数（70%左右）集中在夏季而且常成暴雨的形式以极大的强度降落，这是一个引起水土流失的重要因素。


(5) 这一带的居民点相当密集，土地开垦指数一般达到50%以上。因为水土流失，土壤瘠薄，所以农作物产量非常低，故人民一向习惯于广种薄收，甚少集约经营，因此愈广种则愈薄收，愈薄收则愈广种，造成了不可制止的恶性循环。这种广大陡坡和以黄土物质为基础，而且全部面积为稀疏的人工栽培植被，所以季节性的水土流失，愈来愈趋严重。

(6) 当地目前耕垦面积50%以上分布在陡坡上，易蚀的黄土和沙黄土遇着了强度很大的降雨，就构成地面逕流，在陡坡上连泥带水迅速地冲刷到河流中去。

(7) 这种地带的植物栽培条件，一般比较恶劣，故植树种草（牧草）也比较困难。植树

1478435

中科院植物所图书馆



S0019486



春天容易旱死，冬天容易凍死，所以人民也不習慣于草地經營和造林。

(8)圍繞內蒙伊克昭盟的四周，均有斷續的流砂，侵入到黃河中來，一方面淤墊和抬高了銀川和後套一帶的河床，同時也加多了黃河托克托以下一段的含沙量。

綜合上述自然因素和人為經濟活動，所以才造成黃河中游嚴重的水土流失，給“治黃”中的三門峽水庫工程帶來一個很大的威脅。如果黃河中游的水土保持工作作不好，則三門峽水庫的壽命，必將縮短。為了解決這一關鍵性問題，所以我們認為黃河中游的水土保持工作，重心不在單純某項工程上，而在于全區和全民的總動員，男女老少，家家戶戶齊來動手，在耕種方面，扭轉廣種薄收的局面，由小型流域的溝壑，開始全面規劃和治理，各種水土保持措施（無論生物和工程的，水利和農、林、牧的，均須密切配合），作到綜合治理，全面推廣，則人民始可由貧困轉到富裕，水土保持工作始能在短期內奏效。最近由于全民工農業大躍進和文化技術大革命以及水利河網化和農業丰產試驗田的成功等等，給水土流失區廣種薄收的壞局面，打開了一道難關。如果小面積的畝產量提高到現有基礎的若干倍，則大規模的放棄陡坡還林還牧，以加強地面植被的復蓋率，這將成為廣大人民的普遍要求。

Ⅲ. 植物名錄部份——這一名錄，幾乎完全包括所有調查區的全部植物，分科按A. Engler氏分類系統排列，分屬和分種依字母排列，拉丁學名之後，注明中名和產地，由于手冊還沒有來的及編寫，所以植物分布只照行政區劃，注明大概，如果廣泛分布，則注明全區，有關造林和培育牧草，如果選擇樹種和草種時，則可以參考就地取材，因為條件適合，植物適應性大，栽培比較容易成功，這就是我們編寫這份植物名錄的一種明確目的。名錄中的豆科和禾本科中含有許多優良可試栽為牧草的野生植物，盼望農學家們可以領導着農民培育起來。此外可以選取若干當地樹種，就地培育苗圃，就地造林，比之外來引種，容易成活。其它若干野生有用植物，還可結合當地自然條件，大規模培育，應用到工農業生產上去，這對於改善當地人民的生活，也起着一定的作用。

Ⅳ. 主要參考文獻目錄——我們歷年來所收集到的文獻，提出來供大家參考。無論是研究還是產業部門的干部，對於黃河中游的這些資料，殊有熟悉和利用的必要，所以我們也列為一項。計收到中文的27篇，外文的10篇和日文的2篇。

Ⅴ. 最後一點附帶的說明——我們這種工作，雖然沒有能夠很深入和細緻的研究，但是這還是一種集體工作的嘗試。在目錄和文件收集時，是由許多同志和由許多方面引用的資料而成功的，在編輯和抄寫當中，也有許多同志投入了力量。當然關於標本的採集、製作和鑑定也曾花費了許多人力和物力，尤其值得提出的是黃河中游水土保持綜合考察隊領導同志們給我們以種種方便和助力，使我們很順利的取得標本和文獻，值得我們感謝。由于牽扯到貢獻力量的人們很多，所以我們祇能于此共同致謝，而不一一列舉了。最後希望利用這冊名錄的同志們，如果發現錯誤時，請隨時通知我們，以便于以後改正。


陝西武功車站

中國科學院西北生物土壤研究所植物組

一九五八年八月三十一日



## II. 黄河中游黄土区植物手册资料来源区域图



### Ⅲ. 植物名 录

ARCHEGONIATAE 頸卵器植物門

PTERIDOPHYTA 蕨類植物亞門

Selaginellaceae 卷柏科

*Selaginella sanguinolenta* (L.) Spring.

晉西

*Selaginella sinensis* (Desv.) Spring. 卷柏

晉西

Equisetaceae 水賊科

*Equisetum arvense* L. 問荆

晉西、陝西渭河流域、陝北

*Equisetum pratense* Ehrh.

晉西

*Equisetum ramosissimum* Desf. 節節草

晉西、陝西

Pteridaceae 鳳尾蕨科

*Aleuritopteris argentea* (Gmel.) F' ee.

晉西

*Microlepia pilosella* Moore

晉西

*Notholaena marantea* (L.) R. Br.

晉西

*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn. 蕨菜

晉西、陝西

Aspidiaceae 叉蕨科

*Athyrium Filix-foemina* (L.) Roth. 女蕨

晉西

*Gymnocarpium remote-pinnatum* (Hay.) Ching

晉西

*Woodsia macrochlaena* Mett. 大囊岩蕨

晉西

Aspleniaceae 鉞角蕨科

*Asplenium pekinense* Hance

晉西



Polypodiaceae 水龙骨科

*Cyrtomium Fortunei* J. Smith. 管仲

陝西

*Drynaria sinica* Diels 猴姜

陝西

*Lepisorus eilophyllus* Ching 高山石韋

陝西

*Lepisorus ussuriensis* (Regel et Maack) Ching 烏蘇里瓦韋

晉西、陝西

*Polypodium amoenum* Wall. 友水龍骨

晉西、陝西

*Pyrrosia pekinensis* (C. Chr.) Ching

晉西

EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA 具管有胚植物門

GYMNOSPERMAE 裸子植物亞門

Ginkgoaceae 銀杏科

*Ginkgo biloba* L. 銀杏

陝西、甘肅、蘭州

Taxaceae 紫杉科

*Taxus chinensis* Rehd. 紅豆杉

陝西、甘肅天水、麥積山

Cephalotaxaceae 粗榧科

*Cephalotaxus drupacea* Sieb. et Zucc. 粗榧

陝西南五台、太白山、終南山

*Cephalotaxus drupacea* Sieb. et Zucc. var. *pedunculata* Miq.

陝西秦嶺北坡

*Cephalotaxus drupacea* Sieb. et Zucc. var. *sinensis* Rehd. et Wils. 黃粗榧

陝西南五台、終南山

*Cephalotaxus Fortunei* Hook.

陝西

Pinaceae 松科

*Abies chensiensis* V. Tiegh. 陝西冷杉

陝西秦嶺北坡

*Abies Fargesii* Franch. 鄂西冷杉

陝西秦嶺北坡

*Abies nephrolepis* Maxim. 華北冷杉

陝西秦嶺北坡

*Abies squamata* Mast. 鱗皮冷杉

陝西秦嶺北坡

*Abies sutchuensis* Rehd. et Wils. 太白冷杉

陝西太白山

*Larix Gmelini* Litv. var. *principis-rupprechtii* Pilg. 落叶松

晉西

*Larix Potanini* Batal. 紅杉

陝西太白山、甘肅

*Picea asperata* Mast. 雲杉、白杆

晉西、甘肅賀蘭山、祁連山、陝西

*Picea Neoveitchii* Mast. 細葉雲杉、青杆

晉西、甘肅賀蘭山、祁連山、陝西

*Picea purpurea* Mast. 紫果雲杉

甘肅洮河流域

*Picea Wilsonii* Mast.

甘肅

*Pinus Armandi* Fr. 華山松

陝西南五台、太白山、甘肅興隆山、山西

*Pinus Bungeana* Zucc. 白皮松

晉西中陽、陝西秦嶺、甘肅天水

*Pinus tabulaeformis* Carr. 油松

晉西、陝西黃龍山、無定河、甘肅興隆山

*Tsuga chinensis* Pritz. 鐵杉

陝西秦嶺北坡

#### Cupressaceae 柏科

*Biota orientalis* Endl. 側柏

晉西、陝西、甘肅

*Juniperus chinensis* L. 刺柏、檜

晉西、陝西終南山、子午嶺、甘肅蘭州

*Juniperus chinensis* L. var. *arenaria* Wilson. 臭柏

陝北

*Juniperus chinensis* L. var. *pendula* Fr. 垂枝檜

陝西南五台

*Juniperus formosana* Hayata 台檜

陝西、甘肅蘭州、興隆山

*Juniperus Lemeeana* Lev. et Blin. 大香檜

陝西

*Juniperus pseudo-sabina* Fisch. et Mey.

甘肅

*Juniperus rigida* Sieb. et Zucc. 杜松

晉西岢嵐



*Juniperus saltuaria* Rehd. et Wils. 方枝檜

甘肅

*Juniperus squamata* Buch. Ham. 香青

甘肅興隆山、陝西太白山

*Juniperus squamata* Buch.-Ham. var. *Wilsonii* Rehd. 小果香檜

陝西太白山

Ephedraceae 麻黃科

*Ephedra equisetina* Bge. 木賊麻黃

晉西、陝北

*Ephedra intermedia* Schrenk et Meyer 中麻黃

甘肅、蘭州興隆山

*Ephedra monosperma* J. G. Gmel. 單子麻黃

晉西、甘肅

*Ephedra Przewalskii* Stapf. 勃氏麻黃

甘肅蘭州

*Ephedra sinica* Stapf. 麻黃

晉西、陝北

ANGIOSPERMAE 被子植物亞門

DICOTYLEDONEAE 双子叶植物綱

Salicaceae 楊柳科

*Populus adenopoda* Maxim. 响叶楊

陝西終南山、甘肅天水

*Populus alba* L. 銀白楊

晉西、甘肅蘭州、天水

*Populus cathayana* Rehd. 河楊

晉西、甘肅蘭州、興隆山、祁連山

*Populus hopeiensis* Hu et Chow 河北楊

晉西、陝北白于山、甘肅會寧、隴西

*Populus Purdomii* Rehd. 普氏楊

甘肅蘭州、武山、陝西太白山

*Populus pyramidalis* Borkh. 箭杆楊

陝西武功

*Populus sinensis* Dode 白皮箭杆楊

甘肅蘭州、祁連山、陝北、晉西

*Populus Simonii* Carr. 青楊、小叶楊

晉西、陝北、甘肅祁連山

*Populus suaveolens* Fisch.

晉西、甘肅蘭州

*Populus szechuanica* Schneid. 川楊

甘肅小隴山

*Populus szechuanica* Schneid. var. *Rockii* Rehd. 洛氏川楊

甘肅小隴山

*Populus tomentosa* Carr. 毛白楊

陝北、黃龍山、甘肅天水

*Populus Davidiana* Dode 山楊

晉西、陝西秦嶺、甘肅六盤山、興隆山、馬萬山

*Salix angustifolia* Willd. 狹葉柳

陝北

*Salix babylonica* L. 垂柳

甘肅蘭州、陝西

*Salix caprea* L. var. *sinica* Hao. 山毛柳

陝北延安、黃龍山

*Salix cheilophila* Schneid. 烏柳

晉西、陝北、甘肅、蘭州興隆山

*Salix cupularis* Rehd. 盃柳

陝西

*Salix glandulosa* Seemen. 河柳

晉西

*Salix heterochroma* Schneid. 紫枝柳（變色柳）

晉西

*Salix hypoleuca* Seemen. 小葉柳

晉西

*Salix hypoleuca* V. Seemen. var. *platyphylla* Schneid. 寬葉小葉柳

甘肅、陝北、黃龍山

*Salix linearistipularis* Hao 線托葉柳

陝北、黃龍山、無定河、清澗河流域

*Salix longiflora* Burkill. 長花柳

陝西

*Salix matsudana* Koidz. 旱柳

全區均有分布

*Salix matsudana* Koidz. var. *pendula* Schneid. 繚柳

陝北、晉西、甘肅天水

*Salix matsudana* Koidz. var. *tortuosa* Vilm. 龍爪柳

陝西關中、甘肅蘭州

*Salix microstachya* Turcz.

甘肅

*Salix mongolica* Siuz. 沙柳

陝北、榆林、靖邊



*Salix purpurea* L. 杞柳

晉西、陝西黃龍山

*Salix Wallichiana* Anders. 瓦氏柳

晉西、陝西黃龍山、甘肅

#### Juglandaceae 胡桃科

*Juglans cathayensis* Dode 山胡桃

晉西、陝北黃龍山

*Juglans mandshurica* Maxim. 胡桃楸

晉西呂梁山、陝西

*Juglans regia* L. 胡桃(核桃)

陝西、晉西

*Juglans regia* L. var. *sinensis* C. DC. 華胡桃

陝西西安

*Pterocarya insignis* Rehd. et Wils. 瓦山梓柳

陝西

#### Betulaceae 樺木科

*Alnus fruticosa* Rupr. 矮檜木

陝西

*Belula albo-sinensis* Burk. 紙皮樺

陝西、甘肅

*Betula albo-sinensis* Bubk. var. *septentrionalis* Schneid. 紅樺

陝西秦嶺、晉西、甘肅

*Betula platyphylla* Sukats. var. *japonica* Hara. 白樺

陝西黃龍山、晉西

*Betula platyphylla* Sukats. var. *mandshurica* Regel. 東北白樺

晉西

*Carpinus cordata* Bl. var. *chinensis* Fr. 小果千金榆

甘肅

*Carpinus Turczaninowii* Hance 鵝耳櫪

晉西、陝西太白山、黃龍山、甘肅、白龍江

*Carpinus Turczaninowii* Hance var. *ovalifolia* Winkl. 卵葉鵝耳櫪

陝西、秦嶺北坡

*Corylus heterophylla* Fisch. 平榛子

晉西、陝西鄜縣、黃龍山

*Corylus mandshurica* Maxim. 刺榛

晉西、甘肅興隆山

*Ostrya japonica* Sarg. 穗子榆

陝西盤屋

*Ostryopsis Davidiana* Dene. 虎榛子

晉西、陝北、甘肅興隆山、六盤山

Fagaceae 山毛櫸科

*Castanea seguinii* Dode. 茅栗

陝西秦嶺北坡

*Quercus acrodonta* Seemen.

陝西

*Quercus aliena* Blume. 槲櫸

陝西黃龍山

*Quercus aliena* Blume var. *pellucida* Blume 匙叶槲櫸

陝西秦嶺北坡

*Quercus aliena* Blume var. *pubipes* Rehd. 小槲櫸

陝西

*Quercus Baronii* Skan 鐵櫸

陝西秦嶺北坡

*Quercus dentata* Thunb. 橡樹(槲樹)

晉西、陝西南五台、黃龍山

*Quercus glandulifera* Blume 枹樹

陝西

*Quercus liaotungensis* Koidz 遼東櫸(柴樹)

晉西、陝西太白山、黃龍山

*Quercus mongolica* Fisch. 柞樹

陝西、秦嶺

*Quercus parvifolia* Hand-Mzt. 小叶櫸

陝西

*Quercus spathulata* Seemen. 青櫸

陝西

*Quercus spinosa* David. 鐵橡樹

陝西樓觀台、南五台

*Quercus variabilis* Blume 栓皮櫸

晉西呂梁山、陝西終南山、太白山、甘肅小隴山

Ulmaceae 榆科

*Aphananthe aspera* Planch. 糙叶樹

陝西

*Celtis Biondii* Pamp. 紫彈樹、沙楠子樹

陝西黃龍山、秦嶺

*Celtis Bungeana* Blume 唐柏柏(陝北)、黑彈樹、朴

陝北、關中

*Celtis jessoensis* Koidz.

晉西



*Celtis Julianae* Schneid. 珊瑚朴

陝西

*Celtis sinensis* Person. 朴樹

陝西

*Hemiptelea Davidii* Planch. 刺榆

陝西

*Ulmus Bergmanniana* Schneid. 兴山榆

晉西、陝西太白山、南五台、甘肅天水、武縣、隴西

*Ulmus Davidiana* Planch. 黑榆

晉西、陝北

*Ulmus glaucescens* Franch. 灰榆

陝北

*Ulmus laciniata* Mayr. 青榆

晉西

*Ulmus macrocarpa* Hance 大果榆

晉西、陝西

*Ulmus propinque* Koidz. 山榆

晉西

*Ulmus pumila* L. 白榆

晉西、陝西、甘肅

#### Moraceae 桑科

*Broussonetia papyrifera* Vent. 構

陝西

*Cannabis sativa* L. \* 大麻

晉、陝、甘

*Ficus carica* L. \* 无花果

陝西、甘肅

*Humulus Lupulus* L. var. *cordifolius* Maxim. 酒花

晉西、陝西黃龍山

*Morus alba* L. 桑樹

晉西、陝西、甘肅

#### Urticaceae 蕁麻科

*Boehmeria spicata* Rehd.

陝西

*Debregeasia longifolia* Wedd. 長叶水麻

陝西

*Oreocnide frutescens* Hand-Mzt.

陝西

*Pilea mongolica* Wedd.

陝西

*Pilea viridissima* Makino 美豆

陝西黃龍山

*Urtica angustifolia* Fisch. 狹葉蝎子草

晉西

*Urtica cannabina* L. 蝎子草

晉西、陝北、甘肅興隆山

*Urtica laetevirens* Maxim.

陝西、秦嶺北坡

*Urtica triangularis* Hand-Mzt.

陝西、南五台

Santalaceae 檀香科

*Buckleya Henryi* Diels 享氏撞羽

陝西

*Buckleya lanceolata* Miq. 米面翁

陝西南五台

*Thesium chinense* Turcz. 百蕊草

晉西、陝西渭河流域、黃龍山、甘肅蘭州

*Thesium longifolium* Turcz. 長葉百蕊草

陝北、黃龍山

*Thesium psilotoides* Hance

甘肅蘭州、興隆山

Loranthaceae 桑寄生科

*Loranthus europaeus* Jacq. 樹寄

晉西、陝北

*Viscum coloratum* (Komarov.) Nakai 槲寄生

晉西、陝北、子午嶺

Aristolochiaceae 馬兜鈴科

*Aristolochia contorta* Bge. 臭瓜瓜(陝北)

陝北

*Aristolochia setchuanensis* Fr. var. *holotricha* Diels

陝西岐山縣

Polygonaceae 蓼科

*Atraphaxis lanceolata* (Ledeb.) Bunge

甘肅

*Atraphaxis mandchurica* Kitagawa 木本蓼

陝北



- Calligonum mongolicum* Turcz. 沙拐棗  
甘肅蘭州
- Koenigia islandica* L.  
甘肅興隆山
- Fagopyrum esculentum* Moench. \* 蕎麥  
陝西、陝北、關中
- Fagopyrum tataricum* (L.) Gaertn. \* 苦蕎  
晉西、陝北
- Polygonum Auberti* Henry. 奧氏蓼  
陝西盩厔縣
- Polygonum aviculare* L. 扁蓄  
晉西、陝北、甘肅蘭州、興隆山
- Polygonum Bistorta* L. 拳蓼  
晉西、陝西秦嶺
- Polygonum Bungeanum* Turcz. 本氏蓼  
晉西
- Polygonum caespitosum* Blume 叢枝蓼  
陝北、黃龍山
- Polygonum convolvulus* L. 蕎麥蔓  
甘肅興隆山、陝西南五台
- Polygonum cyanandrum* Diels  
甘肅泰華
- Polygonum Hydropiper* L. 水蓼  
陝北、黃龍山、終南山
- Polygonum lapathifolium* L. 酸模葉蓼  
陝西渭河流域、陝北、黃龍山、晉西、甘肅蘭州、興隆山
- Polygonum lapathifolium* L. var. *salicifolium* Sibth. 柳葉酸、模葉蓼  
甘肅
- Polygonum macrophyllum* D. Don. 大葉蓼  
甘肅泰華
- Polygonum multiflorum* Thunb. 何首烏  
陝西黃龍山、岐山
- Polygonum nepalense* Meisn. 尼泊爾蓼  
甘肅興隆山、陝西太白山、關中
- Polygonum orientale* L. 紅蓼  
晉西、陝北
- Polygonum scandens* L. 匍匐蓼  
甘肅蘭州

*Polygonum scandens* L. var. *dentato-alatum* (Fisch.) Maxim. 纏繞蓼

晉西

*Polygonum sibiricum* Laxm. 剪刀股、地蓼

晉西、陝西關中、陝北、甘肅蘭州、興隆山

*Polygonum suffultum* Maxim. 支柱蓼

晉西、陝西

*Polygonum terrestre* Blake. 旱地蓼

陝西

*Polygonum tinctorium* Lour.\* 蓼藍

陝北、洛川、黃龍山

*Polygonum viviparum* L. 珠芽蓼

晉西、甘肅興隆山

*Pteroxygonum Giraldui* Dam. et Diels 翼蓼

晉西、甘肅興隆山

*Rheum undulatum* L. 圓葉大黃

晉西、陝北、甘肅興隆山

*Rheum officinale* Baill. 大黃

甘肅興隆山、秦嶺

*Rumex acetosa* L. 酸模

晉西

*Rumex aquaticus* L. 水生酸模

晉西

*Rumex crispus* L. 羊蹄

陝北、黃龍山、甘肅蘭州

*Rumex dentatus* L. 齒果酸模

陝西渭河流域

*Rumex dictyocarpus* Boiss. et Buhse. 網果酸模

陝西渭河流域、黃龍山

*Rumex Gmelini* Turcz. 酸模

甘肅

*Rumex nepalensis* Spreng. 尼泊爾酸模

陝西渭河流域

*Rumex patientia* L. 巴天酸模

晉西、陝北、關中、甘肅興隆山

*Tovara virginiana* (L.) Bafin.

陝西終南山

#### Chenopodiaceae 藜科

*Agriophyllum arenarium* Bieb. 沙米

陝北、晉西、甘肅蘭州



*Atriplex littoralis* L. 濱藜

陝北、甘肅蘭州

*Atriplex sibirica* L. 西伯利亞濱藜

陝西、甘肅蘭州

*Atriplex tatarica* L. 韃靼濱藜

陝北

*Axyris amaranthoides* L. 軸藜

甘肅興隆山、陝北、黃龍山

*Bassia dasphylla* (Fisch. et Meyer) O. Ktze. 綿狼蒿

晉西、陝北、甘肅蘭州

*Beta vulgaris* L. var. *cicla* Koch. \* 甜菜

陝西

*Chenopodium acuminatum* Willd. 圓葉藜

晉西

*Chenopodium acuminatum* Willd. var. *ovatum* Fenzl. 卵葉藜

晉西、陝北

*Chenopodium album* L. 灰條

晉西、陝北、甘肅蘭州興隆山

*Chenopodium botrys* L.

甘肅興隆山

*Chenopodium bryoniaefolium* Bge.

陝西關中

*Chenopodium glaucum* L. 灰綠藜

晉西、陝北、蘭州

*Chenopodium hybridum* L. 雜配藜

晉西、陝北、甘肅興隆山

*Chenopodium serotinum* L. 小藜

蘭州、陝北

*Chenopodium urbicum* L. 市藜

陝北

*Corispermum elongatum* Bge. 長穗蟲實

晉西、陝北

*Corispermum hyssopifolium* L. 蟲實

陝北、甘肅蘭州、興隆山

*Corispermum hyssopifolium* L. var. *lasiocarpum* Blom.

晉西

*Corispermum puberulum* Hjin. 軟毛蟲實

陝西

- Corispermum stauntonii* Maq. 施氏虫实  
晋西、陕北
- Corispermum tylocarpum* Hance  
晋西
- Corispermum Redowskii* Fisch.  
陕北
- Eurotia arborescens* Losin-Losinskaja. 优诺葵  
晋西、甘肃莲城、兴隆山
- Kalidium gracile* Fenzl 细枝盐爪爪  
晋西、甘肃兰州
- Kochia prostrata* Schrad. 平卧地膚  
甘肃同心、无定河流域
- Kochia scoparia* Schrad. 地膚  
晋西、陕西、甘肃
- Kochia trichophylla* Stapf. 扫帚菜  
晋、陕、甘
- Obione sibirica* Fischer. (*Atriplex sibirica* L.) 西伯利亚滨藜  
晋西、陕北、兰州
- Salicornia herbacea* L. 盐角草  
陕西、甘肃兰州
- Salsola collina* Pall. 猪毛菜  
晋西、陕西渭河流域及陕北
- Salsola Komarovii* Iljin. 刺蓬一种  
晋西
- Salsola ruthenica* Iljin. 刺蓬  
晋西、陕北、兰州
- Spinacia oleracea* L. \* 菠菜  
晋、陕、甘
- Suaeda glauca* Bge. 鹼蓬  
陕北、兰州
- Suaeda obtusifolia* (Bunge) Trautv. 钝叶盐蓬  
甘肃
- Suaeda stauntonii* Maq.  
甘肃窑街
- Suaeda salsa* Pall. 盐蓬  
晋西、陕北、兰州
- Teloxys aristata* Maq. 刺穗藜  
晋西、陕北、关中



*Teloxys foetida* Kitagawa. 臭藜

晉西、陝北

Amaranthaceae 莧科

*Amaranthus ascendens* Loisel (*Amaranthus viridis* L.) 綠莧

陝西關中

*Amaranthus Blitum* L. 野莧

陝西、關中

*Amaranthus hybridus* L. var. *hypochondriacus* Rob. 千穗谷

陝西、晉西

*Amaranthus paniculatus* L. 繁穗莧

陝北、關中

*Amaranthus retroflexus* L. 反枝莧

晉西、陝北

*Amaranthus Roxburghianum* Kung 羅氏莧

晉西、陝北、蘭州

*Celosia argentea* L. var. *cristata* Kintze. \* 雞冠花

晉、陝、甘

Phytolacaceae 商陸科

*Phytolacca acinosa* Roxb. 商陸

陝西

Portulacaceae 馬齒莧科

*Portulaca oleracea* L. 馬齒莧

晉西、陝西關中、蘭州興隆山

Caryophyllaceae 石竹科

*Arenaria cerastiformis* F. N. Will.

甘肅六盤山

*Arenaria juncea* M. Bieb.

晉西、蘭州

*Arenaria serpyllifolia* L. 蚤綴

陝西關中

*Cerastium caespitosum* Gilib. 簇生卷耳

晉西

*Cerastium Fischerianum* Ser. 費氏卷耳

晉西

*Cucubalus baccifer* L. 狗筋蔓

晉西、陝北

*Dianthus chinensis* L. 石竹

晉西、陝西關中、陝北、甘肅蘭州

*Dianthus superbus* L. 瞿麥

晉西、陝西太白山

*Gypsophila Gmelini* Bunge

甘肅

*Gypsophila Licentiana* Hand-Mzt.

陝北、甘肅興隆山

*Lychnis fulgens* Fisch. 大花剪秋蘿

晉西

*Lychnis mongolica* Maxim. 蒙古剪秋蘿

晉西

*Lychnis senno* L. 剪秋蘿

*Melandrium apricum* Rohrb. 女婁菜

晉西、陝北、關中、甘肅興隆山

*Melandrium firmum* Rohrb. (*Silene firma* Sieb. et Zucc.) 寬葉女婁菜

晉西

*Silene conoidea* L. 米瓦罐

陝北、關中、蘭州

*Silene Fortunei* Vis. 蠅子草

陝西太白山、黃龍山

*Silene jensseensis* Willd.

晉西

*Silene macrostyla* Maxim. (*S. foliosa* Maxim. var. *macrostyla* Rohrb.)

晉西

*Silene repens* Patr. 葫蘆苗

陝北、晉西

*Silene Tatarinowii* Regel

甘肅興隆山

*Silene tenuis* Willd.

甘肅、晉西

*Spergularia salina* J. et C. 擬漆姑

陝北、蘭州

*Stellaria Bungeana* Fenzl

晉西

*Stellaria dichotoma* L. 叉枝繁縷

晉西

*Stellaria dichotoma* L. var. *linearis* Fenzl

晉西

*Stellaria discolor* Turcz. 異色繁縷

晉西



*Stellaria gypsophiloides* Fenzl

陝北

*Stellaria media* Cyr. 繁縷

陝西、甘肅興隆山

*Vaccaria pyramidata* Medic. 王不留行

晉、陝、甘

Ceratophyllaceae 金魚藻科

*Ceratophyllum demersum* L. 金魚藻

晉、陝、甘

Trochodendraceae 云葉科

*Euptelea Franchetii* Van Tiegh. 云葉

甘肅小隴山

Nymphaeaceae 睡蓮科

*Nelumbo nucifera* Gaertn. \* 荷花

陝北、蘭州

Ranunculaceae 毛茛科

*Aconitum barbatum* Pers. 烏頭

晉西、陝北

*Aconitum exoelsum* Rehb.

晉西、寧夏

*Aconitum Kusnezoffii* Reichb. 考氏烏頭

晉西、陝西南五台

*Actaea acuminata* Wall. 類葉升麻

晉西

*Adonis amurensis* Regel. et Radd 側金盞花

甘肅蘭州

*Anemone rivularis* Buch.-Ham. 草玉梅

陝西黃龍山

*Anemone tomentosa* (Maxim.) Pei

晉西

*Anemone vitifolia* Buch.-Ham. 野棉花

陝北、黃龍山、甘肅興隆山

*Aquilegia oxysepala* Trautv. et Mey.

晉西

*Aquilegia viridiflora* Pall. 青花樓斗菜

晉西、甘肅興隆山

*Aquilegia vulgaris* Linn. 樓斗菜

陝西太白山

*Batrachium flavidum* Hand-Mzt. 梅花藻

甘肅中衛

*Caltha palustris* L. 立金花

晉西、蘭州

*Cimicifuga dahurica* Maxim. 達烏里升麻

晉西

*Cimicifuga foetida* L. var. *typica* Regel 升麻

甘肅拉鷄子山

*Clematis aethusaefolia* Turcz. 細葉鉄線蓮

晉西、陝北、蘭州

*Clematis aethusaefolia* Turcz. var. *latisecta* Maxim.

晉西、陝北

*Clematis angustifolia* Jacq. 狹葉鉄線蓮

陝北、黃龍山、關中

*Clematis apifolia* DC.

晉西

*Clematis brevicaudata* DC. 短尾鉄線蓮

晉西、陝北、興隆山

*Clematis chinensis* Rotz. 華鉄線蓮

陝西

*Clematis Fargesii* Fr. var. *Souliei* Finet et Gagnep. 發氏鉄線蓮

陝西

*Clematis fruticosa* Turcz. 木本鉄線蓮

晉西、陝北

*Clematis glauca* Willd. 灰綠鉄線蓮

晉西、陝北

*Clematis glauca* Willd. var. *angustifolia* Ledeb. 詩人臺

晉西、陝北

*Clematis grata* Wall. 大齒鉄線蓮

陝北、黃龍山

*Clematis hexapetala* Pall. 六瓣鉄線蓮

晉西

*Clematis hexapetala* Pall. var. *longiloba* (Freg.) S. S. Hu 長裂六瓣鉄線蓮

晉西

*Clematis lasiantha* Maxim. 毛蕊鉄線蓮

陝西、甘肅

*Clematis nannophylla* Maxim. 小葉鉄線蓮

甘肅蘭州、紫街



*Clematis obscura* Maxim. 蒙朮鉄線蓮

陝北、黃龍山

*Clematis macropetala* Ledeb. 大瓣鉄線蓮

晉西、甘肅興隆山

*Clematis paniculata* Thunb. 圓錐鉄線蓮

陝西

*Clematis tangutica* Korsh. 黃花鉄線蓮

甘肅蓮城

*Delphinium grandiflorum* L. var. *chinense* Fisch. 大花飛燕草

晉西、陝北

*Delphinium mosoynense* Fr.

陝北

*Halerpestes ruthenica* (Juck.) Ovcz. 水葫蘆苗

晉西、陝北

*Halerpestes sarmentosa* (Adams) Komar. 匍莖水葫蘆苗

陝北、蘭州興隆山

*Helleborus chinensis* Maxim.

甘肅崆峒山

*Leptopyrum fumarioides* (L.) Rohb.

晉西

*Paeonia lactiflora* Pall. 芍藥

晉西、陝西黃龍山

*Paeonia obovata* Maxim. var. *glabra* Makino 白芍

晉西

*Paeonia suffruticosa* Anders 牡丹

晉西、陝北黃龍山

*Pulsatilla chinensis* Rgl. 白头翁

晉西、陝北

*Ranunculus acris* L. 毛茛

陝北、甘肅興隆山

*Ranunculus aquatilis* L.

陝西西安

*Ranunculus arcuans* Chien.

甘肅寧街

*Ranunculus chinensis* Bge. 回回蒜

晉西、陝北、甘肅蘭州

*Ranunculus japonicus* Thbg.

晉西

*Ranunculus propinquus* C. A. Meyer

晉西

*Ranunculus scellaratus* L. 石龍芮

陝北、渭河流域

*Thalictrum angustifolium* Jacq. 狹葉唐松草

陝西盩厔、甘肅興隆山

*Thalictrum baicalense* Turcz. 大葉唐松草

晉西、甘肅蘭州

*Thalictrum foeniculaceum* Bge. 紅花唐松草

陝北

*Thalictrum macrorhynchum* Franch.

晉西

*Thalictrum minus* L. 小葉唐松草

晉西、蘭州興隆山

*Thalictrum petaloideum* L. 唐松草

晉西、甘肅

*Thalictrum Przewalskii* Maxim. 蒲氏唐松草

晉西蘭州興隆山

*Thalictrum simplex* L. 單莖唐松草

晉西、陝北、甘肅

*Thalictrum squarrosus* Stephan et Willd. 疏枝唐松草

晉西、陝北

*Thalictrum tenue* Franch. 細葉唐松草

陝北

*Thalictrum Thunbergii* DC. var. *majus* Nakai

晉西

*Trollius asiaticus* L. 亞洲金蓮花

晉西

*Trollius chinensis* Bge. 金蓮花

晉西

#### Berberidaceae 小檗科

*Berberis amurensis* Rupr. 灰枝小檗

晉西

*Berberis amurensis* Rupr. var. *japonica* Rehd. 日本灰枝小檗

陝北、黃龍山

*Berberis brachypoda* Maxim. 毛葉小檗

晉西、黃龍山

*Berberis daiphana* Maxim. 細葉小檗

甘肅



*Berberis dictyophylla* Fr. 網叶小蘗

陝西

*Berberis Dielsiana* Fedde. 狄氏小蘗

晉西

*Berberis emarginata* Willd.

晉西

*Berberis Giraldii* Hesse. 季氏小蘗

陝西

*Berberis Kansuensis* Schneid. 甘肅小蘗

陝西

*Berberis oritrepha* Schneid.

陝西

*Berberis Purdomii* Schneid. 黃蘗

陝北

*Berberis salicaria* Fedde.

陝西

*Berberis sphaera* Fedde. (B. Potanini Maxim.)

陝西、甘肅

*Berberis Vernae* Schneid. 娥氏小蘗

甘肅蘭州

*Berberis Wallichiana* DC. 瓦氏小蘗

陝西、甘肅

*Epimedium brevicornum* Maxim. 淫羊藿

陝西、甘肅

*Podophyllum Emodii* Wall. 鬼臼

陝西

*Podophyllum paltatum* L.

甘肅興隆山

#### Menispermaceae 防己科

*Cocculus trilobus* DC. 青藤

陝西終南山

*Menispermum dauricum* DC. 蝙蝠葛

陝西黃龍山

*Sinomenium acutum* Rehd. et Wils. var. *cinerascens* Rehd. 漢防己

陝西

#### Magnoliaceae 木蘭科

*Magnolia denudata* Desr \* 玉蘭

陝西終南山

*Schisandra chinensis* Baill. 北五味子

晉西、陝西

Lauraceae 樟科

*Lindera glauca* Blume 山胡椒

陝西秦嶺北坡

*Lindera obtusiloba* Blume 三桠烏藥

陝西秦嶺北坡

*Lindera umbellata* Thunb. 乾薑木

陝西秦嶺北坡

Papveraceae 罂粟科

*Chelidonium majus* L. 白屈菜

陝北黃龍山、晉西、甘肅興隆山

*Corydalis Bungeana* Turcz. 紫堇

晉西、陝北

*Corydalis edulis* Maxim.

陝西渭河流域

*Corydalis pallida* Pers. 黃堇

蘭州

*Dicranostigma leptopodium* Fedde. 禿瘡花

陝西黃龍山、渭河流域

*Hypecoum chinensis* Fr. 角茴香

陝北、甘肅蘭州

*Hypecoum erectum* L. 直角茴香

晉西

*Hypecoum pendula* L. 垂角茴香

晉西

*Macleaya microcarpa* Fedde. 博落迴

陝北黃龍山、甘肅

*Meconopsis integrifolia* Fr. 毛蛋花

甘肅馬啣山

*Papaver alpinum* L. 高山罂粟

甘肅蘭州

*Papaver nudicaule* L. ssp. *rubro-aurantiacum* Fedde. var. *chinensis* Fedde 野罂粟花

晉西

*Papaver somniferum* L. \* 罂粟

西安

Cruciferae 十字花科

*Arabis hirsuta* Scop. 野南芥菜

晉西

*Arabis pendula* L. 南芥菜

晉西

*Brassica chinensis* L. \* 小白菜

陕北、关中

*Brassica pekinensis* Rupr. \* 白菜

陕北、关中、

*Brassica campestris* L. var. *oleifera* DC. 油菜

晋西、陕北

✓ *Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss. \* 芥菜

晋、陕、甘、

✓ *Brassica oleracea* L. var. *capitata* L. \* 洋白菜

陕北、晋西、陕西关中、甘肃

✓ *Capsella Bursa-pastoris* Medic. 薺菜

陕西、山西、甘肃

*Cardamine dasyloba* Turcz.

晋西

✓ *Cardamine flexuosa* With. 碎米薺

陕西关中、甘肃兴隆山

*Cardamine macrophylla* Willd. 大叶碎米薺

晋西

✓ *Chorispora tenella* DC. 离子草

陕西关中、甘肃兰州

✓ *Descurainia sophia* Webb. 柿娘蒿

晋西、陕北、甘肃

*Dontostemon dentatus* Ledeb. 花旗杆

晋西

*Dontostemon glandulosus* Schulz. 腺花旗杆

晋西

✓ *Draba nemorosa* L. 葶藶

陕西西安、甘肃兰州

✓ *Eruca sativa* Miller. 芝麻菜、臭菜子

晋西、甘肃、陕北

✓ *Eruca sativa* Miller var. *altivalvis* subvar. *eriocarpa* (Boiss.) Post.

甘肃莲城

*Erysimum auranitiacum* Maxim. 糖芥

晋西、陕西关中

*Isatis tinctoria* L. \* 大青

陕西关中

✓ *Lepidium apetalum* Will. 无瓣独行菜

陕西、甘肃



- ✓ *Lepidium latifolium* L. 闊叶独行菜  
甘肅、蘭州、興隆山、青海
- ✓ *Lepidium latifolium* L. var. *affine* C. A. Meyer  
陝北、甘肅
- ✓ *Lepidium ruderae* L. 独行叶  
晉西、陝北、關中、甘肅蘭州興隆山、青海
- ✓ *Malcolmia mongolica* Maxim.  
晉西、甘肅蘭州
- Nasturtium montanum* Wall. 葛菜  
陝西關中
- Nasturtium officinalis* R. Br. 水田芥  
晉西
- ✓ *Nasturtium palustris* DC. 风花菜  
晉西；蘭州
- Orychophragmus violaceus* (L.) O. E. Schulz. 諸葛菜，（二月蘭）  
陝北
- Pugionum cornutum* Gaertn. 沙芥  
陝北榆林
- Pugionum dolabratum* Maxim. 寬翅沙芥  
陝北、隴北
- Raphanus sativus* L. \* 蘿蔔  
全区
- Rorippa palustris* Besser. 水蘿蔔  
晉西、陝西
- Sisymbrium heteromallum* C. A. Meyer var. *dahurica* Glehn.  
晉西
- ✓ *Sisymbrium Irio* L. 寬叶牻牛兒苗  
陝北；甘肅興隆山
- ✓ *Thlaspi arvense* L. 遏藍菜  
晉西、陝北、甘肅興隆山
- Torularia humilis* (C. A. Meyer) O. E. Schulz. 扭果  
陝北
- Torularia humilis* (C. A. Meyer) O. E. Schulz. forma *hygrophila* C. E. Schulz.  
晉西

#### Crassulaceae 景天科

- Orostachys fimbriatus* (Turcz.) Berger. 瓦松  
晉西、陝北、甘肅興隆山
- Sedum aizoon* L. 土三七  
晉西、陝北、甘肅興隆山

*Sedum crassipes* (Wall.) Hook. f. et Thoms.

甘肅六盤山

*Sedum dumulosum* Franch.

晉西、甘肅六盤山

*Sedum kamschaticum* Fisch. 費菜

陝北、甘肅興隆山

*Sedum roseum* (L.) Scop

晉西、甘肅六盤山

*Sedum tatarinowii* Maxim.

晉西

*Sedum telephium* L. 紫景天

晉西、甘肅、大通河

*Sedum verticillatum* L.

晉西

#### Saxifragaceae 虎耳草科

*Astilbe chinensis* Franch. 落新婦

陝西黃龍山

*Chrysosplenium nudicaule* Bunge

甘肅六盤山

*Chrysosplenium oppositifolium*

山西、骨脊山

*Decumaria sinensis* Olivar.

陝西

*Deutzia corymbosa* R. Br. 繖房溲疏

陝西、寶鷄

*Deutzia discolor* Hemsley 異色溲疏

甘肅岷縣

*Deutzia grandiflora* Bge. var. *Baroniana* Rehd. 溲疏

陝西

*Deutzia grandiflora* Bge. var. *glabrata* Maxim.

陝西

*Deutzia hypoglaucula* Rehd. 粉背溲疏

陝西、終南山

*Deutzia micrantha* Engler 小花溲疏

陝西、終南山

*Deutzia parviflora* Bge. 小花溲疏

陝西、甘肅

*Hydrangea Bretschneideri* Dipp. 八仙花

甘肅蘭州、興隆山

*Hydrangea longipes* Franch. 長柄八仙花

陝西

*Hydrangea strigosa* Rehd. 剛毛八仙花

陝西

*Hydrangea xanthoneura* Diels var. *sutchuenensis* Rehd. 黃脈八仙花

陝西

*Parnassia oreophila* Hance 高山梅花草

晉西

*Parnassia palustris* L. 梅花草

晉西

*Philadelphus pekinensis* Rupr. 太平花

晉西、陝北

*Philadelphus pekinensis* Rupr. var. *kansuensis* Rehd. 甘肅太平花

晉西、甘肅

*Ribes alpestre* Decne. 刺李

陝北黃龍山

*Ribes alpestre* Decne. var. *giganteum* Jancz. 長刺李

甘肅興隆山

*Ribes burejense* Fr. Schmidt. 醋栗

晉西、陝西

*Ribes emodense* Rehd. 埃牟茶藨子

晉西、甘肅蓮城、陝西

*Ribes emodense* Rehd. var. *verruculosum* Rehd.

甘肅蓮城

*Ribes fasciculatum* Sieb. et Zucc. var. *chinensis* Maxim. 華蔓茶藨子

晉西；陝西太白山

*Ribes Giraldii* Jancz. 紀氏茶藨子

甘肅、蘭州、蓮花山

*Ribes mandshuricum* Komarov 滿洲茶藨子

晉西、甘肅興隆山

*Ribes Meyeri* Maxim. 麥氏茶藨子

甘肅蘭州

*Ribes moupinense* Franch. 穆平茶藨子

甘肅、興隆山

*Ribes moupinense* Franch. var. *tripartitum* Jancz.

陝西

*Ribes pulchellum* Turcz. 碟花茶藨子

晉西



*Ribes tenue* Jancz. 細枝茶藨子

甘肅興隆山

*Saxifraga hirculus* L. 黃毛虎耳草

晉西

Eucommiaceae 杜仲科

*Eucommia ulmoides* Oliv. 杜仲

陝西、甘肅、湖北、四川

Platanaceae 懸鈴木科

*Platanus acerifolia* Willd. \* 英國梧桐

陝西

*Platanus orientalis* L. \* 法國梧桐

陝西

Rosaceae 薔薇科

*Agrimonia pilosa* Ledeb. var. *japonica* Nakai. 龍牙草

晉西、陝北黃龍山

*Alchemilla vulgaris* L. 羽衣草(斗蓬草)

晉西

*Amelanchier asiatica* Engl. var. *sinica* Schneid. 紅栒子

陝西

*Chamaerhodos erecta* Bge. 茵陳狼牙

陝北、晉西、寧夏賀蘭山

*Chaenomeles lagenaria* Koidz. var. *catnayensis* Rehd. \* 木桃

陝西

*Chaenomeles sinensis* Koehne. \* 木瓜

陝西

*Cotoneaster acutifolia* Turcz. 灰栒子

晉西、陝北黃龍山

*Cotoneaster foveolata* Rehd. 網脈灰栒子

甘肅、陝西

*Cotoneaster multiflora* Bge. 多花栒子

晉西、陝北、甘肅

*Cotoneaster multiflora* Bge. var. *calocarpa* Rehd. et Wils. 大實多花栒子

陝西、甘肅

*Cotoneaster Zabelii* Schneid. 羅氏灰栒子

晉西、陝北

*Cotoneaster kansuensis* Wils. 甘肅灰栒子

晉西、甘肅

*Crataegus cuneata* Sieb. 野山楂

陝西

*Crataegus dahurica* Koehne. 达烏里山楂

甘肅蘭州、興隆山

*Crataegus pinnatifida* Bge. 山楂

陝西、黃龍山、甘肅蘭州

*Crataegus pinnatifida* Bge. var. *major* N. E. Br. \* 山里紅

陝西

*Crataegus Wattiana* Hemsl. et Lace. 瓦特山楂

陝西

*Cydonia oblonga* Mill. \* 榲桲

陝西

*Duchesnea filipendula* (Hemsl.) Pritzel. 蛇莓

陝西、西安

*Exochorda Giraldii* Hesse. 白鵲梅

晉西、陝西終南山

*Fragaria chinensis* Losina-Losinskaja

晉西

*Fragaria niponica* Makino 野草莓

陝西黃龍山、甘肅興隆山

*Fragaria nubicola* Lindl.

甘肅蘭州

*Fragaria orientalis* Losina-Losinskaja

陝西

*Fragaria vesca* L. 歐洲草莓

甘肅

*Geum aleppicum* Jacq. 水楊梅

晉西、陝北黃龍山、甘肅興隆山

*Geum japonicum* Thunb. 日本水楊梅

陝西、甘肅

*Malus asiatica* Nakai. \* 沙果

晉西、甘肅蘭州興隆山

*Malus baccata* Borkh. 野海棠(馬杜梨)

晉西、陝北、甘肅蓮花山

*Malus honanensis* Rehd. 河南海棠

陝北黃龍山

*Malus hupehensis* (Pamp.) Rehd. 湖北海棠

陝北黃龍山、秦嶺北坡

*Malus prunifolia* Borkh. \* 海棠

晉西、陝北

*Malus prunifolia* Borkh. var. *Rinki* (Koidz.) Rehd. \* 海紅

陝北

*Malus pumila* Mill. \* 苹果

陝西、甘肅蘭州

*Malus spectabilis* Borkh. \* 海棠花

陝西、甘肅蘭州

*Malus Toringoides* Hughes. 西蜀海棠

晉西

*Malus transitoria* Schneid. 馬杜梨

晉西、陝北、甘肅興隆山

*Neillia sinensis* Oliv. 南梨

陝西、甘肅、山西

*Photinia serrulata* Lindl. 石楠

陝西秦嶺

*Potentilla acaulis* L. 无莖委陵菜

晉西、陝北、隴中

*Potentilla ancistrifolia* Bge.

晉西、甘肅蘭州

*Potentilla anserina* L. 曲尖委陵菜

晉西、陝北、關中、甘肅蘭州興隆山

*Potentilla bifurca* L. 二裂委陵菜

晉西、陝北、關中、甘肅、興隆山

*Potentilla bifurca* L. var. *glabrata* Lehm. 光葉二裂委陵菜

晉西、甘肅、陝西

*Potentilla chinensis* Ser. 委陵菜

晉西、陝北；興隆山

*Potentilla discolor* Bge. 異色委陵菜

山西

*Potentilla flagellaris* Willd.

晉西

*Potentilla fruticosa* L. 金臘梅

晉西、甘肅蘭州

*Potentilla fruticosa* L. var. *dahurica* Ser. 銀臘梅

晉西、呂梁山、陝西太白山

*Potentilla fruticosa* L. var. *Friedrichsenii* Rehd.

晉西

*Potentilla fruticosa* L. var. *parvifolia* (Fisch.) T. Wolt. 小叶金臘梅

晉西、甘肅蓮城、寧夏、賀蘭山



*Potentilla fruticosa* L. var. *pumila* Hook. 矮金臘梅

甘肅、興隆山

*Potentilla fruticosa* L. var. *Veitchii* Bean. 魏氏金臘梅

甘肅興隆山

*Potentilla fruticosa* L. var. *Vilmoriniana* Komarov 華西金臘梅

甘肅蘭州興隆山

*Potentilla multicaulis* Bge. 多莖委陵菜

陝北、關中、晉西、甘肅蘭州興隆山

*Potentilla paradoxa* Nutt. 怪委陵菜

晉西

*Potentilla reptans* L. 細蔓委陵菜

晉西、陝北關中、興隆山

*Potentilla sericea* L. 絲毛委陵菜

晉西

*Potentilla Sieboldi* Hall. 席氏委陵菜

蘭州

*Potentilla sischanensis* Bge. 西山委陵菜

陝西關中、晉西

*Potentilla supina* L. 背鋪委陵菜

陝北關中、甘肅蘭州

*Potentilla tanacetifolia* Willd. 翻綠草

陝北、晉西

*Potentilla viscosa* Donn. 腺毛委陵菜

晉西、甘肅

*Prinsepia uniflora* Batal. 扁核木

陝北

*Prunus Armeniaca* L. \* 杏

全區

*Prunus Armeniaca* L. var. *ansu* Maxim. 山杏

山西陝北

*Prunus Davidiana* Fr. 山桃

陝北黃龍山

*Prunus dicthoneura* Diels

晉西

*Prunus discadenia* Koenig 盤腺櫻

陝西

*Prunus Giraladiana* Schneid. 紀氏山櫻桃

陝西

- Prunus humilis* Bge. 欧李  
陕西黄龍山
- Prunus japonica* Thunb. 郁李  
陕西
- Prunus kansuensis* Rehd. 甘肅桃  
陕西、甘肅
- Prunus lobulata* Koehne 箭爐櫻  
蘭州興隆山、陝北黃龍山
- Prunus padus* L. 夜合(臭山荊子)  
晉西、甘肅蘭州
- Prunus padus* L. var. *pubescens* Regel 毛稠梨  
晉西
- Prunus persica* Batsch. \* 桃  
晉西、陝西、甘肅
- Prunus phyllopoda* Koehne 毛柄山櫻桃  
陝西
- Prunus pilosiuscula* Koehne 微毛野櫻桃  
陝西
- Prunus pseudocerasus* Lindl. \* 櫻桃  
陝西
- Prunus pubigera* Koehne var. *Pratii* Koehne 蒲氏細齒檮木  
陝西
- Prunus salicina* Lindl. 玉皇李  
陝北黃龍山、甘肅蘭州興隆山
- Prunus setulosa* Batal. 刺毛山櫻桃  
陝西、甘肅
- Prunus Simonii* Carr. \* 紅李  
陝北黃龍山
- Prunus tomentosa* Thunb. 山櫻桃  
甘肅蘭州興隆山
- Prunus tomentosa* Thunb. var. *endotricha* Koehne 小叶山櫻桃  
陝西
- Prunus tomentosa* Thunb. var. *tsuluensis* Koehne 粗魯毛櫻  
陝西
- Prunus triloba* Lindl. 榆葉梅  
甘肅蘭州
- Prunus triloba* Lindl. var. *Petzoldii* Bailey \* 派氏榆葉榆梅  
陝西

*Prunus triloba* Lindl. var. *plena* Dipp. \* 重瓣榆叶梅

陕西

*Prunus velutina* Batal.

陕西

*Pyrus betulaefolia* Bge. 杜梨

晋西、陕北

*Pyrus Bretschneideri* Rehd. \* 白梨

陕西

*Pyrus pyrifolia* (Burm.) Nakai. \* (*Pyrus serotina* Rehd.) 沙梨

陕北

*Pyrus serrulata* Rehd. \* 麻梨

晋西、兰州兴隆山

*Pyrus ussuriensis* Maxim. 野梨

兰州兴隆山

*Rhodotypus scandens* Makino 鸡麻

陕西

*Rosa Banksiae* R. Br. 木香花

陕西

*Rosa Banksiae* R. Br. var. *normalis* Reg. 白木香

陕西

*Rosa bella* Rehd. et Wils. 油瓶子(山刺梅)

晋西、陕西

*Rosa bella* Rehd. et Wils. var. *pallens* Rehd. et Wils.

陕西

*Rosa Brunonii* Lindl. 勃氏蔷薇

陕西

*Rosa caudata* Bak. 尾萼蔷薇

陕西

*Rosa chinensis* Jacq. 月季

陕西、兰州兴隆山

*Rosa cymosa* Tratt. 小果蔷薇

陕西、甘肃

*Rosa Davidii* Crep. 大萼蔷薇

陕西、兰州兴隆山

*Rosa davurica* Pall. 山刺玫

陕西

*Rosa Giraldui* Crep. 纪氏蔷薇

陕西



*Rosa Hugonis* Hemsl. 黃薔薇

黃龍山、蘭州興隆山

*Rosa koreana* Komar.

陝西

*Rosa Moyesii* Hemsl. 穆氏薔薇

蘭州興隆山、陝西

*Rosa multiflora* Thunb. 薇薔

陝西、甘肅

*Rosa omeiensis* Rolfe. 峨嵋薔薇

陝西、甘肅興隆山

*Rosa Prattii* Hemsl. 敦拉薔薇

陝西

*Rosa Roxburghii* Tratt. var. *normalis* Rehd. et Wils.

陝西

*Rosa rugosa* Thunb. \* 玫瑰

蘭州興隆山、陝北

*Rosa sertata* Rolfe. 鈍葉薔薇

晉西、陝北黃龍山、蘭州興隆山

*Rosa setipoda* Hemsl. et Wils. 刺梗薔薇

陝西

*Rosa stylosa* Desv.

蘭州

*Rosa Sweginzowii* Koehne 施氏薔薇

陝西、甘肅

*Rosa xanthina* Lindl. 黃刺玫

晉西、陝北、蘭州

*Rosa xanthina* Lindl. var. *spontanea* Rehd. 單瓣黃刺玫

晉西、陝北黃龍山

*Rubus amabilis* Focke. 季麗莓

蘭州興隆山、陝西太白山

*Rubus coreanus* Miq. 插田藤

陝西

*Rubus lasiostylus* Focke. 毛柱懸鉤子

晉西、陝西太白山

*Rubus Parkeri* Hance. 烏藤子

陝西

*Rubus parvifolius* L. 懸鉤子

陝北、關中、太白山

*Rubus parvifolius* L. var. *adenoclamys* Focke.

陝西黃龍山

*Rubus pileatus* Focke. 疏刺懸鉤子

蘭州

*Rubus saxatilis* L. 石生懸鉤子

晉西、陝西、甘肅

*Sanguisorba officinalis* L. 地榆

晉西、陝北、興隆山

*Sanguisorba tenuifolia* Fisch. 細葉地榆

陝北

*Sorbaria arborea* Schneid. 野珍珠梅

甘肅卓尼、蘭州興隆山

*Sorbaria arborea* Schneid. var. *glabrata* Rehd.

甘肅蓮城

*Sorbaria Kirilowii* Regel 吉氏珍珠梅

晉西

*Sorbus discolor* Hedel. 白果臭山槐

晉西、陝西

*Sorbus hupehensis* C. Schneid. 雪壓花

甘肅興隆山、青海、河南

*Sorbus hupehensis* Schneid. var. *aperta* Schneid. 少葉雪壓花

陝西、甘肅

*Sorbus pohuashanensis* Hepl. 紅果臭山槐

晉西

*Spiraea aquilegifolia* Pall.

陝北

*Spiraea canescens* Don. 楔葉繡線菊

陝西

*Spiraea canescens* Don. var. *myrtifolia* Zabel.

陝西

*Spiraea chinensis* Maxim. 華繡線菊

陝西

*Spiraea gemmata* Zabel. 尖芽繡線菊

晉西、陝西太白山、甘肅興隆山

*Spiraea hypericifolia* L. 繡線菊

晉西

*Spiraea japonica* L. 日本繡線菊

陝西

*Spiraea pubescens* Turcz. 柔毛繡線菊

晉西、陝北、甘肅海原

*Spiraea trilobata* L. 三裂繡線菊

晉西、陝北、太白山

## Leguminosae 豆科

*Aeschynomene indica* L. 合萌

陝西、關中

*Albizia julibrissin* Durazz. \* 合歡

陝西、關中

*Amblytropis pauciflora* (Pall.) Kitagawa 少花米口袋

晉西、陝北

*Amblytropis stenophylla* (Bge.) Kitagawa 米口袋

晉西、陝北

*Amphicarpaea Edgeworthii* Benth. 野毛扁豆

陝北黃龍山、關中

*Amorpha fruticosa* L. \* 紫穗槐

陝西

*Arachis hypogaea* L. \* 落花生

全區

*Astragalus adsurgens* Pall. 地丁

晉西、陝北、甘肅興隆山

*Astragalus bhotanensis* Baker. 不丹黃芪

陝北、南泥灣、嶓力

*Astragalus capillipes* Fisch. 毛細柄黃芪

晉西

*Astragalus chinensis* L. 華黃芪

晉西

*Astragalus chrysopterus* Bge. 金翼黃芪

晉西

*Astragalus complanatus* R. Brown. 扁莢紫雲英

陝北、蘭州

*Astragalus dahuricus* (Pall.) DC. 驢乾糧(冀北)

晉西、陝北、甘肅興隆山

*Astragalus discolor* Bge. 稜莢紫雲英

晉西、寧夏賀蘭山

*Astragalus kifonshanicus* Ulbr. 鷄峯山黃芪

晉西、陝北、甘肅



*Astragalus Limprichtii* Ulbr. 長管萼黃芪

晉西

*Astragalus melilotoides* Pall. 草木樨狀紫雲英

晉西、陝北、蘭州興隆山

*Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. 膜莢黃芪

晉西、甘肅蘭州

*Astragalus reflexistipulata* Miq. 大黃芪

甘肅蘭州

*Astragalus scaberrimus* Bge. 粗糙紫雲英

晉西、陝北、興隆山

*Astragalus sinicus* L. 紫雲英

晉西、陝北、關中、蘭州興隆山、海原

*Astragalus tataricus* Franch. 皺黃芪

陝西、甘肅

*Astragalus ulachanensis* Fr. 烏拉山黃芪

陝北

*Calophaca sinica* Rehd. 麗豆

晉西

*Campylotropis macrocarpa* (Bge.) Rehd. 菔子稍

陝西、陝北、終南山

*Caragana arborescens* Lam. 蒙古錦雞兒

晉西

*Caragana frutex* (L.) Koch. 黃刺條

晉西、陝北

*Caragana Gerardiana* Royle. 印度錦雞兒(蘭州)

蘭州

*Caragana grandiflora* DC. 大花錦雞兒

陝北

*Caragana jubata* (Pall.) Poir. 鬼見愁

晉西、蘭州

*Caragana kansuensis* 甘肅錦雞兒

甘肅

*Caragana korshinskii* Kom. 檸檬條

晉西、陝北、內蒙、甘肅

*Caragana Leveillei* Komar. 毛掌葉錦雞兒

陝北

*Caragana Licentiana* Hand-Mzt. 白毛錦雞兒

晉西

- Caragana microphylla* Lam. 小叶錦雞兒  
陝北
- Caragana opulens* Komar. 甘蒙錦雞兒  
晉西、甘肅
- Caragana pekinensis* Komar. 北京錦雞兒  
蘭州、陝北
- Caragana Potanini* Komar. 五台錦雞兒  
晉西
- Caragana Purdomii* Rehd. 普氏錦雞兒  
晉西
- Caragana pygmaea* (L.) DC. 母豬刺  
晉西、陝北、蘭州
- Caragana rosea* Turcz.? 紅花錦雞兒  
晉西
- Dolichos lablab* L. \* 扁豆  
陝北
- Desmodium podocarpum* DC. 圓菱葉山馬蝗  
陝西、甘肅
- Gleditsia heterophylla* Bge. 野皂角  
晉西、陝西
- Gleditsia macrocarpa* Desf. 大花皂角  
陝西終南山、晉西
- Gleditsia officinalis* Hemsl. 豬牙皂莢  
陝西
- Gleditsia sinensis* Lam. 皂角  
陝西西安
- Glycine Max* Merr. \* 大豆  
陝北
- Glycine soja* Sieb. et Zucc. 野大豆  
晉西、陝北
- Glycyrrhiza uralensis* Fisch. 甘草  
晉西、陝北、甘肅
- Hedysarum laeve* Maxim. 踏郎  
陝北
- Hedysarum multijugum* Maxim. 紅花岩黃耆  
甘肅蘭州、興隆山、陝西
- Hedysarum scoparium* Fisch. et Mey. 花棒  
甘肅、中衛

- Indigofera amblyantha* Craib. 多花木蘭  
晉西、陝北黃龍山
- Indigofera Bungeana* Steud. 本氏馬棘  
晉西、陝北
- Indigofera Kirilowii* Maxim. 吉氏木蘭  
陝西
- Indigofera Potanini* Craib. 波氏木蘭  
晉西、黃龍山
- Kummerowia stipulacea* (Maxim.) Makino 雞眼草  
晉西、陝北、甘肅
- Lathyrus altaicus* Ledeb. 阿爾太山鰲豆  
甘肅興隆山
- Lathyrus Davidii* Hance 莢芒決明  
陝北黃龍山
- Lathyrus humilis* Fisch. 矮香豌豆  
甘肅興隆山、陝西
- Lathyrus pratensis* L. 山鰲豆  
甘肅興隆山、蘭州、渭源、陝西
- Lathyrus quinquenervius* (Miq.) Litv. et Komar. 五脈葉香豌豆  
晉西、陝北甘肅
- Lens esculenta* Moench. \* 小扁豆(兵豆)  
陝北
- Lespedeza bicolor* Turcz. 二色胡枝子  
晉西、陝北黃龍山
- Lespedeza caraganae* Bge. 長葉鉄掃帚  
陝西、關中、黃龍山
- Lespedeza cuneata* G. Don. 狹果胡枝子  
晉西、陝西
- Lespedeza cyrtobotrya* Miq. 短梗胡枝子  
陝西、黃龍山
- Lespedeza dahurica* (Laxm.) Schindl. 達烏里胡枝子  
晉西、陝北、蘭州興隆山
- Lespedeza floribunda* Bge. 多花胡枝子  
晉西、陝北黃龍山、終南山
- Lespedeza hedsaroides* (Pall.) Kitagawa 尖葉鉄掃帚  
晉西、陝西
- Lespedeza inschanica* Schindl 白指甲花  
陝西



*Lespedeza tomentosa* Sieb. 白花胡枝子

陝北黃龍山、關中郿縣

*Lespedeza virgata* DC. 細梗胡枝子

陝西、甘肅

*Lotus corniculatus* L. 百脈根

陝北、甘肅天水

*Lotus tenuis* Kitagawa 細葉百脈根

晉西、陝北

*Maackia amurensis* Rupr. 朝鮮槐

陝西秦嶺

*Medicago lupulina* L. 天藍

晉西、陝北、賀蘭山、興隆山

*Medicago sativa* L. \* 紫花苜蓿

晉西、陝西、甘肅

*Medicago minima* Lamk. 小苜蓿

陝西關中

*Melilotus albus* Desr. 白花草木樨

蘭州、陝北、關中

*Melilotus dentatus* (Waldst. et Kitagawa) Pers. 甜味草木樨

晉西、陝北

*Melilotus suaveolens* Ledeb. 黃花草木樨

。 晉西、陝北、關中、興隆山

*Oxytropis aciphylla* Ledeb. 貓頭刺

*Oxytropis bicolor* Bge. 二色棘豆

陝北、關中、晉西、甘肅興隆山

*Oxytropis coerulea* (Pall.) DC. 人頭草

晉西

*Oxytropis drakeana* Fr. 醉馬豆(馬拌腸)

陝北、甘肅

*Oxytropis hirta* Bge. 硬毛棘豆

晉西、黃龍山、甘肅興隆山

*Oxytropis kansuensis* Bge. 甘肅棘豆

晉西、甘肅

*Oxytropis myriophylla* (Pall.) DC. 狐尾藻棘豆

晉西

*Oxytropis psammocharis* Hance 泡泡豆(鷄咀豆)

晉西、陝北、甘肅

*Phaseolus Mungo* L. var. *radiatus* Bak. \* 綠豆

陝北

*Phaseolus Mungo* L. var. *subtrilobata* Matrum. \* 小豆

陕北

*Phaseolus vulgaris* L. \* 菜豆

晋西、陕北

*Piptanthus concolor* Harrow. 黄花木

陕西、甘肃、秦岭山脉

*Piptanthus mongolicus* Maxim. 冬青

甘肃陶乐、内蒙、伊克昭盟

*Pisum sativum* L. \* 豌豆

陕西、甘肃

*Pueraria Thunbergiana* Benth. 葛藤

甘肃、天水、陕西太白山

*Robinia pseudoacacia* L. \* 洋槐

晋西、陕北、兰州

*Robinia pseudoacacia* L. var. *inermis* DC \* 无刺槐

陕西武功

*Sophora alopecuroides* L. 苦豆子

晋西、陕北、兰州

*Sophora flavescens* Ait. 苦参

陕北、晋西、兰州

*Sophora japonica* L. 中槐

陕北、关中、晋西、兰州

*Sophora japonica* L. var. *pendula* Loud. \* 倒垂槐

陕西、甘肃、山西

*Sophora viciifolia* Hance 狼牙刺

陕北黄龙山、关中、甘肃天水

*Swainsonia salsula* Taub. 苦马豆

陕北、甘肃、晋西

*Thermopsis lanceolata* R. Br. 黄华

晋西、陕北、兰州兴隆山

*Thermopsis lupinoides* (L.) Link (T. fabacea DC.) 野决明

甘肃兴隆山

*Trifolium pratense* L. \* 红车轴草

陕西

*Trifolium repens* L. \* 白三叶

陕西关中

*Trigonella foenum-graecum* L. \* 香豆

陕北、甘肃

*Trigonella ruthenica* L. 花苜蓿

晉西、陝北、甘肅

*Vicia amoena* Fisch. 鷄兒蔓

晉西、陝北、興隆山

*Vicia amoena* Fisch. var. *oblongifolia* Rgl. 山野豌豆

陝北、甘肅

*Vicia amoena* Fisch. var. *pubescens* Turcz. 毛野豌豆

晉西、陝北、甘肅

*Vicia Bungei* Ohwi. (*V. tridentata* Bge.) / 三齒草藤

陝北、晉西、興隆山

*Vicia cracca* Linn. 广布野豌豆

晉西、陝西渭河流域、蘭州興隆山

*Vicia Faba* L. \* 蚕豆

晉西、甘肅興隆山

*Vicia hirsuta* Koch. 小巢菜

陝西關中

*Vicia megalotropis* Ldb. var. *stenophylla* (Franch.) Wang et Tang

晉西

*Vicia sativa* L. 大巢菜

甘肅興隆山、賀蘭山

*Vicia tetrasperma* Moench. 四籽野豌豆

甘肅蘭州、陝西關中

*Vicia unijuga* A. Br. 歪頭菜

晉西、陝北黃龍山、甘肅興隆山

*Vigna sinensis* Endl. \* 豇豆

陝北、關中；甘肅

*Wistaria sinensis* Sweet. 紫藤

黃龍山、秦嶺

#### Oxalidaceae 酢醬草科

*Oxalis corniculata* L. 酢漿草

陝北、蘭州興隆山

#### Geraniaceae 牻牛兒苗科

*Biebersteinia heterostemon* Maxim.

蘭州

*Erodium cicutarium* (L.) L'Her. 芹叶太陽花

陝西



*Erodium stephanianum* Willd. 太陽花

晉西、陝西、甘肅

*Geranium dahuricum* DC.

晉西

*Geranium eriostemon* Fisch.

晉西

*Geranium pratense* L.

晉西

*Geranium pylzowianum* Maxim.

甘肅

*Geranium sibiricum* L. 白毫花

晉西

### Linaceae 亞麻科

*Linum austriacum* L. 垂果亞麻

晉西

*Linum perenne* L. 宿根亞麻

晉西、陝北

*Linum stelleroides* Planch. 腺萼亞麻

晉西

*Linum usitatissimum* L. \* 亞麻(胡麻)

晉西、陝北、甘肅

### Zygophyllaceae 蒺藜科

*Nitraria schoberi* L. 白刺

陝北、蘭州、祁連山

*Nitraria roborowskii* Komar.

甘肅、祁連山

*Peganum harmala* L.

蘭州、興隆山

*Peganum nigellastrum* Bge. 駱駝蓬

晉西、陝北

*Tribulus terrestris* L. 蒺藜

晉西、陝西、甘肅

*Zygophyllum mucronatum* Maxim. 草霸王

甘肅蘭州、祁連山

*Zygophyllum xanthoxylum* Maxim. 霸王

甘肅蘭州、青海

Rutaceae 芸香科

*Evodia Bodinieri* Dode.

陝西

*Evodia Henryi* Dode. 享氏吳茱萸

陝西

*Evodia rutaecarpa* Benth.

陝西

*Haplophyllum tragacanthoides* Diels 样样菜花

陝西、甘肅

*Phellodendron sachalinense* Sarg. 川黃藥

陝西

*Poncirus trifoliata* Raf. 枸橘

陝西、甘肅

*Xanthoxylum alatum* Roxb. var. *planispinum* Rehd. et Wils. 少叶狗屎椒

陝西

*Xanthoxylum dimorphophyllum* Hemsl. f. *unifoliatum* Rehd.

陝西

*Xanthoxylum Piasezkii* Maxim.

陝西

*Xanthoxylum piperitum* DC. 山椒

陝北黃龍山、蘭州

*Xanthoxylum setosum* Hemsley

陝西

*Xanthoxylum Simulans* Hance \* 花椒

陝西、山西、甘肅

*Xanthoxylum stenophyllum* Hemsl.

陝西

*Xanthoxylum undulatifolium* Hemsl.

陝西

Simarubaceae 苦木科

*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle. 臭椿

晉西、陝西、甘肅

*Ailanthus Giraldii* Dode. 四川樺樹

陝西

*Picrasma quassioides* Benn. 黃楝樹

陝西太白山

Meliaceae 楝科

*Cedrella sinensis* Juss. \* 香椿

晉西、陝西、甘肅

*Melia Azedarach* L. \* 楝樹

陝西、甘肅

Polygalaceae 远志科

*Polygala sibirica* L. 瓜子金

晉西、甘肅

*Polygala tenuifolia* Willd. 远志

晉西、陝北、甘肅

Euphorbiaceae 大戟科

*Acalypha australis* L. 鉄莧菜

晉西、陝北

*Andrachne chinensis* Bge. 鬧羊草

晉西、陝北

*Discocleidion rufescens* (Fr.) Pax. et Hoffman. 假參包叶

陝西、甘肅

*Euphorbia Helioscopia* L. 澤漆

蘭州興隆山

*Euphorbia esula* L. 細叶大戟

晉西、陝北、蘭州

*Euphorbia esula* L. var. *cyprissoides* Boiss.

晉西

*Euphorbia humifusa* Willd. 地錦

晉西、蘭州、陝西

*Euphorbia Kansui* Liou 甘遂

陝北、關中

*Euphorbia Pallasii* Turcz.

晉西

*Euphorbia pekinensis* Rupr. 大戟

晉西、陝北黃龍山

*Euphorbia Sieboldiana* Moor. et DC.

甘肅蘭州興隆山

*Glochidion puberum* (L.) Hutchinson

陝西



*Ricinus communis* L. \* 蓖麻

陝北

*Securinega suffruticosa* (Pall.) Rehd. 金柑藤

晉西、陝北黃龍山、甘肅

*Speranskia contoniensis* Pax. et Hoff.

陝西

*Speranskia pekinensis* Pax. et Hoffm. 北京地溝菜

陝西關中

*Speranskia tuberculata* Paillon 疣果地溝菜

晉西、陝北、關中

#### *Coriariaceae* 馬桑科

*Coriaria sinica* Maxim. 馬桑

陝西、河南、甘肅

#### *Anacardiaceae* 漆樹科

*Cotinus coggygria* Scop. 黃栌

陝西終南山、山西

*Pistacia chinensis* Bge. 楷樹

陝北、關中太白山、山西

*Rhus Potanini* Maxim. 五倍子樹

陝西黃龍山、秦嶺

*Rhus punjabensis* Stew. var. *sinica* Rehd. et Wils. 紅欒楊

陝西、甘肅

*Rhus sylvestris* Sieb. et Zucc. 野漆樹

陝西、甘肅

*Rhus verniciflua* Stoks. 漆樹

陝西、甘肅

#### *Celastraceae* 卫矛科

*Celastrus angulata* Maxim. 茱萸(稜枝南蛇藤)

陝西耀縣、太白山

*Celastrus articulatum* Thunb. 南蛇藤

陝北黃龍山

*Celastrus gemmata* Loes. 大芽南蛇藤

陝北黃龍山

*Celastrus orbiculata* Thunb.

晉西、陝西秦嶺、甘肅

*Celastrus Rosthorniana* Loes. 罗氏南蛇藤

陕北黄龙山

*Celastrus Venioti* (Levl.) Rend. var. *laevis* Rehd.

晋西

*Dipentodon sinicus* Dunn 十齿蓼花

陕西

*Euonymus alatus* (Thunb.) Sieb. 鬼箭(鼻子木)

晋西、陕北黄龙山、南五台

*Euonymus alatus* (Thunb.) var. *aptera* Regel

陕西华山、南五台

*Euonymus Bungeana* Maxim. 丝绵木

陕北黄龙山、无定河

*Euonymus Bungeana* Maxim. var. *mongolicus* (Nakai) Kitagawa 蒙古丝绵木

陕北

*Euonymus Bungeana* Maxim. var. *latifolia* Wang 宽叶丝绵木

C. 晋西

*Euonymus fimbriata* Wall. 缝线叶卫矛

1 陕西

*Euonymus Giraldii* Loes. 纪氏卫矛

陕西、甘肃

*Euonymus grandiflora* Wall. 大花卫矛

陕西

*Euonymus Hamiltaniana* Wall. 华北卫矛

陕西

*Euonymus Haoi* Loes. 郝氏卫矛

陕西(华山)

*Euonymus japonica* Thunb. \* 日本卫矛(大叶黄杨)

陕西关中、甘肃兰州

*Euonymus lanceifolia* Loes. 毛脉卫矛

陕北黄龙山

*Euonymus Maackii* Rup. 马氏卫矛

陕北黄龙山

Euonymus nanus Beib. 矮卫矛

2. 晋西、甘肃兴隆山

*Euonymus oresbius* W. W. Smith. 狭叶卫矛

晋西骨脊山

*Euonymus phellomana* Loes. 栓翅卫矛

陕西黄龙山、甘肃

*Euonymus porphyrea* Loes. 紫花衛矛

甘肅興隆山

*Euonymus Przewalskii* Maxim. 蒲氏衛矛

晉西、興隆山

*Euonymus sanguinea* Loes. 石棗子樹

陝西

*Euonymus sanguinea* Loes. var. *brevipedunculata* Loes. 短梗石棗子樹

陝西

*Euonymus sanguinea* Loes. var. *laxa* Loes. 長梗石棗子樹

陝西、太白山

*Euonymus schensiana* Maxim. 陝西衛矛

陝西華山

*Euonymus venosa* Hemsl. 顯脈衛矛

陝西

*Euonymus yedoensis* Koehne var. *Koehneana* Loes. 考氏江戶衛矛

陝西、藍田

*Tripterygium Regelii* Sprague et Tak.

陝西華山

#### Aceraceae 槭樹科

*Acer caudatum* Wall. var. *multiserratum* Rehd. 光葉長尾槭

陝西

*Acer Davidii* Franch. 達威氏槭

陝西、甘肅、秦嶺北坡

*Acer discolor* Maxim. 異色槭

陝西

*Acer erianthum* Schwerin. 闊裂槭

陝西

*Acer Franchetii* Pax.

陝西、南五台山

*Acer fulvescens* Rehd. 褐毛槭

陝西

*Acer Ginnala* Maxim. 茶條槭

晉西、陝北、太白山

*Acer Grosseri* Pax. 葛羅槭

晉西、陝西、甘肅

*Acer Hersi* Rehd. 青皮槭

晉西、終南山、甘肅



*Acer mono* Maxim. 五角槭

晉西、陝西終南山

*Acer negundo* L. 复叶槭

陝北、关中、天水

✓ *Acer stenolobum* Rehd. 細裂叶槭

√ 甘肅蘭州、陝北

*Acer tetramerum* Pax. 樺叶四数槭

陝西太白山；興隆山

*Acer truncatum* Bunge. 平基槭

陝西、山西

*Dipteronia sinensis* Oliv. 金錢槭

陝西太白山、青峯山

#### Hippocastanaceae 七葉樹科

*Aesculus chinensis* Bge. 七叶樹

陝西南五台

#### Sapindaceae 無患子科

*Koelreuteria paniculata* Laxm. 欒樹

晉西、陝北

*Sapindus mukorossi* Gaertn. 无患子

陝西

*Xanthoceras sorbifolia* Bge. 文官果

晉西、陝北、关中

#### Sabiaceae 清风藤科

*Meliosma cuneifolia* Franch.

甘肅、崆峒山、陝西太白山

*Meliosma stewardii* Merr.

甘肅崆峒山

*Sebia japonica* Maxim. 雪叶

陝西

#### Balsaminaceae 凤仙花科

*Impatiens Balsamina* L. 凤仙花

陝西、陝北

*Impatiens Noli-tangere* L. 水金凤

晉西、陝西太白山

Rhamnaceae 鼠李科

*Berchemia Giraldiana* Schneid. 紀氏牛儿藤

陝西、甘肅、河南

*Berchemia hypochrysa* Schneid. 牛儿藤

陝西、甘肅

*Berchemia racemosa* S. et Z. 勾勾茶

陝北黃龍山

*Hovenia dulcis* Thunb. 拐棗

陝西

*Rhamnus argutus* Maxim. 尖齒鼠李

陝西黃龍山、華山、晉西

*Rhamnus dumetorum* Schneid.

黃龍山

*Rhamnus erythroxylon* Pall. 黑格蘭

晉西、陝北

*Rhamnus globosus* Bge. 凍綠

晉西、陝西黃龍山、南五台

*Rhamnus parvifolia* Bge. 小葉鼠李

晉西、黃龍山、興隆山

*Rhamnus utilis* DC. 凍綠

晉西、陝北

*Rhamnus virgata* Roxburgh.

陝西

*Sageretia gracilis* Drummond

陝西秦嶺

*Sageretia pycnophylla* Schneid. 對結刺

晉西、陝北、甘肅、山西、河南

*Zizyphus sativa* Gaertn. (*Z. jujuba* Mill.) \* 棗

晉西、陝西、甘肅

*Zizyphus sativa* Gaertn. var. *inermis* (Bge.) Rehd. \*

(*Zizyphus jujuba* Mill. var. *inermis* Rehd.) 无刺棗

陝西黃龍山、關中

*Zizyphus sativa* Gaertn. var. *spinosus* (Bge.) Schneid.

(*Z. jujuba* Mill. var. *spinosus* Hu.) 酸棗

晉西、陝北、甘肅

Vitaceae 葡萄科

*Ampelopsis aconitifolia* Bge. 烏头叶白藟

晉西、陝北

*Ampelopsis aconitifolia* Bge. var. *glabra* Diels

晉西

*Ampelopsis brevipedunculata* Koebne 蛇葡萄

陝西

*Ampelopsis Delavayana* Planch. var. *Gentiliana* Hand-Mzt. 台氏蛇葡萄

陝西秦嶺北坡

*Columella japonica* Merr. 白藟

陝西

*Parthenocissus Thunbergii* (S. et Z.) Nakai \* 爬山虎

陝西

*Vitis amurensis* Rupr. 阿穆尔葡萄

晉西

*Vitis japonica* Thunb.

陝西

*Vitis pentagoua* Diels et Gilg. 五角叶葡萄

陝西秦嶺北坡

*Vitis Pentagona* Diels et Gilg. var. *honanensis* Rehd. 河南五角叶葡萄

陝西秦嶺北坡

*Vitis Piasezkii* Maxim. 皮氏葡萄

陝北黃龍山、終南山、甘肅、河南

*Vitis Piasezkii* Maxim. var. *Pagnucii* Rehd. 野葡萄

陝北黃龍山

*Vitis Romaneti* Roman. 洛氏葡萄

陝西秦嶺北坡、河南

*Vitis vinifera* L. \* 葡萄

陝北、甘肅蘭州、關中

#### Tiliaceae 椴樹科

*Grewia biloba* D. Don 二裂解寶叶

陝西秦嶺北坡

*Grewia biloba* D. Don var. *parviflora* (Bge.) Hand-Mzt. 孩兒拳頭

陝北、黃龍山、秦嶺

*Tilia chinensis* Maxim. 中國椴

陝西太白山

*Tilia chinensis* Maxim. var. *investita* Rehd.

陝西



*Tilia cordata* Mill. 心叶椴

陝西

*Tilia dictyoneura* Engl. 顯脈椴

陝西、山西、河南

*Tilia mongolica* Maxim. 蒙椴

晉西、陝北黃龍山

*Tilia Oliveri* Szyszyl. 奧氏椴

陝西南五台

*Tilia paucicostata* Maxim. 少脈椴

晉西、陝西寶鷄、河南

*Tilia sibirica* Fisch. 西伯利亞椴

晉西

#### Malvaceae 錦葵科

*Abutilon Avicennae* Gaertn. \* 苘麻

陝北、甘肅

*Althaea rosea* Cav. \* 蜀葵

陝北

*Gossypium herbaceum* L. \* 棉花

陝西、甘肅

*Gossypium hirsutum* L. 大陸棉

陝西、甘肅

*Hibiscus mutabilis* L. \* 芙蓉花

陝西

*Hibiscus syriacus* L. \* 木槿

陝西、甘肅、山西

*Hibiscus trionum* L. 野西瓜苗

晉西、陝北、關中、甘肅興隆山

*Malva rotundifolia* L. 燒餅花

陝北黃龍山、關中

*Malva sylvestris* L. 錦葵

晉西、陝北

*Malva verticillata* L. 冬葵

晉西、陝北、興隆山

#### Sterculiaceae 梧桐科

*Firmiana simplex* W. F. Wight \* 梧桐

陝西、甘肅

Actinidiaceae 猕猴桃科

*Actinidia arguta* (Sieb. et Zucc.) Planch. et Miq. 猕猴桃

陕西秦岭北坡

*Actinidia chinensis* Planch. 洋桃

陕西楼观台、太白山、河南

*Actinidia Giraldii* Diels 纪氏木天蓼

陕西

*Actinidia kalomikta* Maxim. 深山木天蓼

陕西

*Actinidia melanandra* Franch. 黑蕊羊桃

陕西

*Actinidia polygama* Maxim. 木天蓼

陕西

*Actinidia purpurea* Rehd.

陕西

*Actinidia tetramera* Maxim. 四数木天蓼

陕西、甘肃

*Clematoclethra actinidioides* Maxim. 洋桃铁线山柳

甘肃莲花山、陕西秦岭

*Clematoclethra integrifolia* Maxim. 粉叶铁线山柳

陕西、甘肃兴隆山

*Clematoclethra lasioclada* Maxim. 铁线山柳

陕西太白山、甘肃兴隆山

Guttiferae 藤黄科

*Hypericum Ascyron* L. 金丝蝴蝶

晋西、陕北黄龙山、甘肃兴隆山

*Hypericum attenuatum* Choisy 野金丝桃

晋西、陕西关中、黄龙山

*Hypericum chinensis* L. 金丝桃

陕西太白山

*Hypericum perforatum* L. 盘叶金丝桃

陕西终南山、太白山

Tamaricaceae 檉柳科

*Hololachne soongarica* (Pall.) Ehrenb. 红鑫

甘肃兰州、循化、内蒙

*Myricaria dahurica* Ehrenb. 达烏里水檉柳

甘肅興隆山

*Myricacia germanica* (L.) Desv. 雪柳

晉西、陝西

*Tamarix chinensis* (L.) Lour. 檉柳

晉西、甘肅、蘭州

*Tamarix juniperina* Bge. 檉柳

陝北

*Tamarix pentandra* Pall. 三蕊檉柳

陝西

Violaceae 堇菜科

*Viola acuninata* Ledeb. 尖叶地丁

晉西

*Viola biflora* L. 二花地丁

甘肅興隆山、賀蘭山

*Viola chaerophylloides* W. Becker 胡堇草

晉西

*Viola collina* Besser. (*V. hirta* L. var. *collina* Regel.) 球果堇菜

晉西、陝北黃龍山

*Viola dessecta* Ledeb. 裂叶地丁

晉西

*Viola japonica* Langed. 犂头菜

陝西黃龍山、興隆山

*Viola Patrinii* DC. 紫花地丁

陝北、蘭州興隆山

*Viola Patrinii* DC. var. *chinensis* Cing

陝西、西安

*Viola pinnata* L. 羽叶紫堇

陝北、蘭州興隆山

*Viola Phalacrocarpa* Maxim.

晉西

*Viola phillipica* Cav.

陝北洛川

*Viola prionantha* Bge.

晉西

*Viola variegata* Fisch.

晉西



Stachyuraceae 旌节花科

*Stachyurus chinensis* Franch. 旌节花

陕西秦岭北坡、河南

Thymeleaceae 瑞香科

*Daphne Genkwa* Sieb. et Zucc. 瑞香

陕西、秦岭南五台、太白山

*Daphne Giraldii* Nitsche. 祖师麻

晋西、兰州兴隆山、陕西太白山

*Daphne myrtilloides* Nitsche. 陕西瑞香

陕西

*Daphne retusa* Hemsl. 凹叶瑞香

陕西

*Daphne tangutica* Maxim. 唐古特瑞香

甘肃

*Daphne Vaillantii* P. Danguy.

陕西

*Dianthron linifolium* Turcz. 山胡麻

晋西、陕西、兰州

*Stellera chamaejasme* L. 狼毒

晋西、陕北、兰州兴隆山

*Wikstroemia chamaedaphne* Meisn. 羊厥厥（陕北土名）河朔蔓花

晋西、陕北、内蒙

*Wikstroemia ligustrina* Rehd.

晋西

*Wikstroemia Pampaninii* Rehd.

陕西

Elaeagnaceae 胡颓子科

*Elaeagnus angustifolia* L. 沙枣

陕北、兰州、内蒙

*Elaeagnus glabra* Thunb. 光滑胡颓子

陕西

*Elaeagnus mollis* Diels

陕西

*Elaeagnus lanceolata* Marb. 披针叶胡颓子

陕西

*Elaeagnus pungens* Thunb. 胡頹子

陝西盤屋樓觀台

*Elaeagnus umbellata* Thunb. 剪子梢

陝西終南山、太白山、黃龍山、蓮花山

*Hippophae rhamnoides* L. 酸刺、沙棘、醋柳

陝北、晉西、蘭州興隆山

#### *Lythraceae* 千屈菜科

*Lythrum salicaria* L. 千屈菜

陝北

#### *Oenotheraceae* 柳葉菜科

*Chamaenerion angustifolium* Scop. 柳蘭

晉西、陝西太白山、興隆山

*Circaea alpina* L. 高山露珠草

甘肅興隆山

*Circaea imaicola* Hand-Mzt.

陝西黃龍山

*Circaea cordata* Royle. 露珠草

晉西

*Epilobium bifarium* Komar. 毛柳葉

晉西、陝北

*Epilobium hirsutum* L.

晉西、陝北

*Epilobium hirsutum* L. var. *parviflorum* Haunk.

陝北

*Epilobium japonicum* Hausak.

陝北

*Epilobium palustre* L.

晉西、陝北、興隆山

*Epilobium roseum* Schreb.

晉西

*Epilobium propinquum* Haunk.

山西

#### *Punicaceae* 安石榴科

*Punica granatum* L. \* 石榴

陝西

Alangiaceae 八角楓科

*Alangium chinense* Rehd. 華瓜木(八角楓)

陝西、甘肅

*Alangium platanifolium* Harms. 八角楓

陝西

Hydrocaryaceae 菱科

*Trapa natans* L. var. *quadrispinos* (Roxb.) Makino 菱角

陝北榆林

Halorrhagaceae 小二仙草科

*Hippuris vulgaris* L. 杉葉藻

陝西無定河

*Myriophyllum spicatum* L. 狐尾藻

陝北、蘭州

Cynomoriaceae 鎖陽科

*Cynomorium songaricum* Rupr. 鎖陽

甘肅、青海

Araliaceae 五加科

*Acanthopanax Giralddii* Harms. 紀氏五加

蘭州興隆山、陝西黃龍山

*Acanthopanax Giralddii* Harms. var. *pilosulus* Rehd. 紀氏五加

甘肅蓮城

*Acanthopanax gracilistylis* W. W. Smith 細柱五加

陝西、甘肅、河南

*Acanthopanax Henryi* Harms. 糙葉五加

陝西

*Acanthopanax Leucorrhizus* Harms. 藤五加

陝西

*Acanthopanax senticosus* Harms. 刺五加

晉西、陝西太白山、終南山

*Acanthopanax senticosus* Harms. var. *inermis* Komar. 無刺五加

甘肅興隆山

*Acanthopanax Sieboldianus* Makino \* 席氏五加

陝西

*Acanthopanax spinosus* Mig. 五加

陝西、甘肅

*Acanthopanax Wilsonii* Harms.

陕西

*Aralia chinensis* L. 楸木

甘肃兴隆山、陕西秦岭、河南

*Aralia chinensis* L. var. *nuda* Nakai 黄花楸木

陕西

*Hedera nepalensis* K. Koch. var. *sinensis* Rehd. (*H. sinensis* Toll.) 常春藤

陕西秦岭北坡

*Nothopanax Bockii* Harms. 梁王茶

陕西秦岭

*Panax repens* Maxim.

甘肃兴隆山

*Panax bipinnatifidum* Seem.

甘肃兴隆山

*Tetrapanax papyrifera* Koch. 通脱木(通草)

陕西秦岭、太白山

#### Umbelliferae 繖形科

*Angelica anomala* Lallem.

晋西

*Angelica tschiliensis* L. Wolff.

陕北黄龙山

*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. 峨参

晋西、陕北黄龙山

*Apium peteroselinum* L. \* 芹菜

陕西、甘肃、河南、青海

*Bupleurum chinensis* Fr. 柴胡

陕北黄龙山、兰州兴隆山

*Bupleurum falcatum* L. 北柴胡

晋西、陕西关中

*Bupleurum longicaule* Wall. 宽叶柴胡

晋西

*Carum buriaticum* Turcz. 细叶蒿

晋西、陕北黄龙山、甘肃兴隆山

*Carum carvi* L. 旱芹菜

陕北黄龙山、兰州兴隆山、贺兰山

*Caucalis scabra* Makino

陕西



*Cicuta virosa* L. 野芹菜花

陕北

*Cnidium Monnieri* (L.) Cass.

陕西黄龙山

*Coriandrum sativum* L. \* 香菜(芫荽)

陕北

*Daucus carota* L. 胡萝卜

陕北

*Eriocycla albescens* Wolff.

兰州

*Ferula rigidum* (Bge.) Wolff. 砂椒、花条(晋西)

晋西、陕北、兰州

*Foeniculum vulgaris* Mill. \* 小茴香

陕北、甘肃、青海、河南、山西

*Heracleum lanatum* Mich.

晋西

*Hydrocotyle rotundifolia* Roxb.

兰州

*Ledebouriella seseloides* (Hoffm.) Wolff. 防风

陕北黄龙山

*Libanotis condensata* (L.) Grantz.

晋西

*Oenanthe javanica* (Bl.) DC. 水芹

陕北黄龙山

*Plucedanum terebinthaceum* Fisch. 前胡

晋西、黄龙山

*Sanicula elata* Hamilt. 变豆菜

甘肃兴隆山

*Sanicula europaea* L.

甘肃兰州

*Sanicula Giraldii* Wolff.

晋西

*Sesili libanotis* Koch. 邪蒿

兰州

*Siler divaricata* Bth. et Hook. f. 防风

兰州

*Sphllerocarpus cyminum* Bess.

陕西、兰州

*Torilis Anthriscus* Gmel.

陕西、关中

*Torilis japonica* (Houtt.) DC.

晋西、陕西黄龙山

Cornaceae 山茱萸科

*Cornus Bretschneideri* (L.) Henry 卜氏棕子木

晋西、陕北

*Cornus Hemsleyi* Schneid. et Wanger 海氏棕子木

陕西、甘肃

*Cornus Kousa* Hance var. *chinesis* Osborn. 四照花

陕西、甘肃、秦嶺、

*Cornus macrophylla* Wall. 椴木

甘肃兴隆山、陕西太白山

*Cornus officinalis* Sieb. et Zucc. 山茱萸

陕西秦嶺南北坡

*Cornus Walteri* Wang. 瓦氏棕子木

陕北黄龙山、河南

*Helwingia chinensis* Batal. 叶上花

陕西

*Helwingia japonica* F. C. Dietr. var. *hypoleuca* Hemsl. 青夹叶

陕西太白山、甘肃、河南

Pyrolaceae 鹿蹄草科

*Pyrola rotundifolia* L. 鹿蹄草

晋西、陕西

*Chimaphila japonica* Miq. 梅笠草

晋西、陕西

Ericaceae 杜鹃花科

*Arctous ruber* Nakai 当年桔

甘肃

*Rhododendron micranthum* Turcz. 杜鹃花

晋西、陕西南五台

*Rhododendron Przewalskii* Maxim. 金背枇杷

甘肃兴隆山、陕西太白山

Primulaceae 报春花科

*Androsace lactiflora* Ball. 乳花点地梅

甘肅蘭州、陝北黃龍山

*Cortusa matthioli* L. 假振春

晉西

*Glaux maritima* L. 海乳草

晉西、陝北、興隆山

*Lysimachia barystachys* Bge. 狼尾巴花

晉西、陝北

*Primula Maximowiczii* Regel 馬氏狼尾巴花

晉西

*Primula urticifolia* Maxim.

甘肅、六盤山

*Trientalis europaea* L. 七瓣蓮

晉西

Plumbaginaceae 藍雪科

*Limonium aurea* L. (*Statice aurea* L.) 黃硯松

陝北、蘭州興隆山

*Limonium bicolor* O. Ktze. 二色补血草

陝北、興隆山、蘭州、關中

*Plumbago spinosa* Hao

甘肅興隆山

*Plumbagella micrantha* (Ledeb.) Spach.

甘肅蓮城

Ebenaceae 柿樹科

*Diospyros Kaki* L. \* 柿

陝北、終南山、甘肅

*Diospyros Kaki* L. var. *silvestris* Mak. \* 油柿

陝西

*Diospyros lotus* Linn. 君遷子

陝西、甘肅

*Diospyros lotus* L. var. *japonica* Fr.

陝北

*Diospyros sinensis* Hemsl. 烏柿

陝西

Symplocaceae 山矾科

*Symplocos paniculata* (Thunb.) Miq. 白檀

陝西、河南、山西

Oleaceae 木樨科

*Chionanthus retusa* Lindl. 流蘇樹

陝西

*Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl. 連翹

陝北黃龍山、甘肅

*Forsythia Giraldiana* Lingelsh. 紀氏連翹

陝西

*Fraxinus Bungeana* DC. 楸皮

陝西、盩厔、山西、河南

*Fraxinus chinensis* Roxb. 白蠟樹

陝西、山西、河南

*Fraxinus chinensis* Roxb. var. *acuminata* Lingelsh. 尖葉白蠟樹

陝西、甘肅、河南

*Fraxinus retusa* Champ. var. *Henryana* Oliv. 苦櫪樹

陝西

*Jasminum floridum* Bge. 探春

陝西

*Jasminum Giraldii* Diels 素馨

陝西、甘肅

*Jasminum nudiflorum* Lindl. 迎春

陝西、河南、甘肅

*Ligustrum lucidum* Ait. 女貞

陝西南五台

*Ligustrum Quihoui* Carr. 小葉水蠟樹

河南、陝西

*Osmanthus fragrans* Lour. 桂花

陝西

*Osmanthus fragrans* Lour. var. *aurantiacus* Mak. 金木樨

陝西

*Syringa amurensis* Rupr. 阿穆爾丁香

晉西、黃龍山

*Syringa juliana* Schneid. 紫丁香

陝北

*Syringa microphylla* Diels 小葉丁香

晉西、黃龍山、河南



*Syringa oblata* Lindl. 丁香

陝西、甘肅、河南、山西

*Syringa pekinensis* Rupr. 北京丁香

晉西、陝北

*Syringa persica* L. 裂葉丁香

晉西、甘肅

*Syringa pubescens* Turcz. 毛葉丁香

山西、河南、陝西、甘肅

*Syringa villosa* Vahl. 紅丁香

晉西、陝西

*Syringa vulgaris* L. \* 洋丁香

陝西

*Syringa Wolfii* schneid. 吳氏丁香

陝西、甘肅

#### Loganiaceae 馬錢科

*Buddleia alternifolia* Maxim. 白芨稍

晉西、陝北、興隆山

*Buddleia officinalis* Maxim. 羊春條(蜜蒙花)

陝西

*Buddleia paniculata* Wall. 圓錐序醉魚草

陝西

#### Gentianaceae 龍膽科

*Anagallidium dichotomum* (L.) Grieseb.

晉西

*Centaureum Meyeri* (Bge.) Druce. (*Erythraea Meyeri* Bge.)

陝北

*Gentiana decumbens* L.

蘭州、興隆山

*Gentiana dahurica* Fisch. 秦艽

晉西、陝北

*Gentiana Fetissowi* Rgl. et Winkl.

晉西

*Gentiana macrophylla* Pall. 大葉秦艽

晉西、陝北黃龍山、蘭州興隆山

*Gentiana riparia* Kerel. et. Wiril.

陝北

*Gentianopsis barbata* (Frol.) Ma

陕北、太白山、兴隆山

*Gentianopsis barbata* (Froel.) Ma var. *sinensis* Ma

晋西

*Gentianopsis scabromarginata* (H.Sm.) Ma

晋西

*Halenia corniculata* (L.) Cornaz. 花锚

晋西

*Halenia elliptica* D. Don.

晋西、陕北黄龙山

*Lomatogonium carinthiacum* (Wulf.) A. Br.

晋西

*Lomatogonium rotatum* (L.) Fries.

晋西

*Nymphoides nymphaeoides* Britton 苔菜

陕北

*Swertia bimaculata* Clarke. 獐牙菜

晋西、陕北黄龙山

*Swertia chinensis* (Bge.) Franch. 当药

晋西、陕北

*Swertia erythrosticta* Maxim.

晋西、兴隆山

*Swertia Wolfgangiana* Gruning.

晋西

#### Apocynaceae 夹竹桃科

*Apocynum lancifolium* Rus. 茶叶花、(罗布麻)

晋西、陕北、关中

*Nerium indicum* Mill.\* 夹竹桃

陕西

*Trachelospermum jasminoides* Lem. 络石

陕西

#### Asclepiadaceae 萝藦科

*Cynanchum Bungei* Decne.

晋西

*Cynanchum chinensis* R.Br. 牛皮消

晋西、陕北、兰州

*Cynanchum Henryi* Warb. 享氏牛皮消

晉西

*Cynanchum inamoenum* (Maxim.) Loes.

晉西、陝北志丹縣

*Cynanchum sibiricum* R. Br. 地稍瓜, 馬奶奶(陝北)

晉西、陝北、蘭州

*Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino (*M. sinense* (Hemsley) Hu.)

陝西、黃龍山

*Periploca calophylla* (Wight.) Falcon.

陝西、蘭州

*Periploca sepium* Bge. 杠柳

陝北、晉西、甘肅

*Pycnostelma lateriflorum* Hemsl. 牛心朴

晉西、陝北、甘肅

#### Convolvulaceae 旋花科

*Calystegia hederacea* Choisy. 常春藤叶天劍

晉西、陝北關中、蘭州興隆山

*Calystegia hederacea* Choisy. var. *elongata* Liou et Ling

晉西

*Calystegia japonica* Choisy var. *integrifolia* Fr. et Sab.

陝北

*Calystegia subvolubilis* G. Don.

晉西

*Convolvulus Ammanii* Desr. 亞氏旋花

陝北、蘭州

*Convolvulus arvensis* L.

陝西、蘭州興隆山

*Convolvulus arvensis* L. var. *angustatus* Ledeb.

陝西

*Convolvulus chinensis* Ker- Gawler. (*C. sagittifolius* Liou et Ling) 田旋花

晉西、蘭州、陝北黃龍山

*Convolvulus tragacanthoides* Turcz. 刺旋花

晉西、甘肅

*Cuscuta chinensis* Lam. 无根草(兔絲子)

晉西、陝西、甘肅

*Cuscuta japonica* Choisy. 日本兔絲子

晉西、陝北、蘭州

*Ipomoea Batata* Poir. var. *edulis* Makino \* 白薯

陝西、甘肅

*Merremia sibirica* (L.) Choisy. (*Ipomoea sibirica* (L.) Pers.)

陝西黃龍山

*Pharbitis purpurea* Lam. (*Pharbitis hispida* Choisy.) \* 洋牽牛

陝北、關中

*Quamoclit coccinea* Moench. \* 橙紅烏蘿

陝北、關中

## Polemoniaceae 花蔥科

*Polemonium caeruleum* L. 電燈花

晉西、興隆山、陝西

## Borraginaceae 紫草科

*Arnebia saxatilis* Benth. et Hook. f. 阿納杞

陝北、關中、晉西

*Asperugo procumbens* L.

甘肅蓮城

*Bothriospermum bicarinatum* Bge.

蘭州

*Bothriospermum chinensis* (Turcz.) Bge. 班種

陝北、關中、晉西、蘭州

*Bothriospermum Kusnezowii* Bge. 庫氏班種

陝北、晉西

*Cynoglossum divaricatum* Stephom. 大琉璃草

陝北、晉西

*Cynoglossum furcatum* Wall.

甘肅興隆山

*Eritrichium pectinatum* DC.

晉西、寧夏賀蘭山

*Heliotropium europaeum* Ait. 天芥菜

陝西

*Lappula echinata* Gilib. 刺種

晉西、陝北、關中、蘭州興隆山

*Lithospermum arvense* L. 田紫草

陝西、甘肅

*Lycopsis arvensis* L. 水私利

陝北、關中、蘭州興隆山



*Messaerschmidia sibirica* L. ssp. *angustior* Kitagawa. (*Tournefortia sibirica* L.) 菊蓼

晉西

*Messerschmidia sibirica* L. 紫丹

蘭州、宁夏中衛

*Messerschmidia sibirica* L. var. *angustior* (DC.) Kitagawa 珠珠豆

晉西

*Pulmonaria sinica* sp. nov.

晉西、关帝山

*Thyrocarpus glochidiatus* Maxim. 盾莢果

陝西

*Trigonotis peduncularis* Benth. 附地菜

晉西、陝北、关中、甘肅興隆山

# Verbenaceae 馬鞭草科

*Caryopteris incana* MiQ 豬

蘭州、興隆山

*Caryopteris mongolica* Bge 蒙古豬

晉西、陝北、甘肅蘭州、祁連山、興隆山

*Caryopteris terniflora* Maxim.

陝西

*Clerodendron trichotomum* Thunb. \* 海洲常山

陝西

*Clerodendron trichotomum* Thunb. var. *Fargesii* Rehd. \* 臭老漢

陝西

*Premna puberula* Pamp.

陝西

*Verbena officinalis* L. 馬鞭草

陝西、关中

*Vitex chinensis* Mill. (*V. Negundo* L. var. *incisa* Clarke ; *V. incisa* Lamk.) 荆条

晉西、山西、甘肅

# Labiatae 唇形科

*Ajuga ciliata* Bge. 筋骨草

晉西

*Ajuga linearifolia* Pamp. 細叶金瘡小草

陝西

*Ajuga lupulina* Maxim.

晉西、甘肅六盤山

*Amethystea caerulea* L. 水棘針

晉西、陝北

*Calamintha chinensis* Benth. 風輪菜

晉西、黃龍山

*Calamintha gracilis* Benth. 尖萼風輪菜

陝北

*Dracocephalum grandiflorum* L. 大花野青蘭

晉西

*Dracocephalum heterophyllum* Benth. 異葉青蘭

晉西

*Dracocephalum imberbe* Bge.

蘭州興隆山、晉西

*Dracocephalum Moldavica* L. 青蘭

晉西、陝北、關中

*Dracocephalum sibiricum* L. 西伯利亞青蘭

甘肅興隆山

*Elsholtzia calycocarpa* Diels. 臭檻香

晉西、陝北、興隆山

*Elsholtzia densa* Benth.

晉西、寧夏賀蘭山

*Elsholtzia fruticosa* Rehd.

陝西

*Elsholtzia Patrini* (Lap.) Garcke. 香薷

晉西、蘭州興隆山、黃龍山

*Elsholtzia Stauntoni* Benth.

陝西

*Leonurus sibiricus* L. 益母草

晉西、甘肅循化、蘭州興隆山、陝北

*Leonurus mansburicus* Yabe (*L. sibiricus* L. var. *grandiflorus* Benth.)

陝北

*Lycopus lucidus* Turcz. 地筴

晉西、陝北

*Marrubium incisum* Benth. 夏至草

晉西、陝北關中、興隆山

*Mentha arvensis* L. 薄荷

晉西、陝北、甘肅興隆山、賀蘭山

*Panzeria lanata* Pers. 白龍串彩(白濃瘡)

陝北、甘肅、銀川

*Perilla frutescens* Britt.

陕北、甘肃兴隆山

*Phlomis megalantha* Diels 續断

陕西

*Phlomis mongolica* L. 蒙古糙苏

陕北、晋西、甘肃蘭州兴隆山、宁夏中卫

*Phlomis umbrosa* Turcz. 糙苏

晋西、陕北、甘肃兴隆山

*Plectranthus glaucocalyx* Maxim. 回荣花

晋西、陕北、黄龙山

*Plectranthus inflexus* Vahl.

陕西

*Prunella vulgaris* L. 夏枯草

晋西、陕西

*Salvia miltiorrhiza* Bge. 丹参

陕北黄龙山

*Salvia Pleheia* R. Br. (鼠尾草)雪見草

黄龙山

*Salvia przewalskii* Maxim. 蒲氏鼠尾草

甘肃蘭州兴隆山、連城；宁夏水磨溝

*Salvia umbratica* Hance 鼠尾草

晋西、陕北

*Schizonepeta multifida* (L.) Briq. 荆芥

晋西

*Scutellaria baicalensis* Georgi. 黄芩

晋西、黄龙山、兴隆山

*Scutellaria barbata* D. Don.

黄龙山

*Scutellaria scordifolia* Fisch.

晋西

*Scutellaria strigillosa* Hemsl. 并头草

陕西

*Stachys chinensis* Bge.

晋西

*Stachys Sieboldii* Miq.

陕北

*Thymus mongolicus* Ronn. 地椒

晋西、陕北

*Thymus serpyllum* L. 百里香

陝北黃龍山、關中

Solanaceae 茄科

*Anisodus tanguticus* (Maxim.) Pascher.

甘肅

*Capsicum annuum* L. \* 辣椒

陝北、關中、甘肅

*Datura metel* L. 酒醉馬

陝西、關中

*Datura stramonium* L. 曼陀蘿

晉西、蘭州

*Datura Tatula* L. 野老麻子

黃龍山

*Hyoscyamus agrestis* Kitaibel. 天仙子(菲沃斯、莨菪)

晉西、陝北

*Lycium chinensis* Mill. 枸杞

晉西、陝西、蘭州興隆山

*Lycium halimifolium* Mill. 狹葉枸杞

晉西、陝北、蘭州

*Lycium Turcomanicum* Turcz. 寧夏枸杞

陝北、銀川、中寧

*Lycopersicum esculentum* (L.) Mill. \* 蕃茄

晉西、陝北、甘肅蘭州

*Nicotiana tabacum* L. \* 菸草

陝北、甘肅

*Nicotiana rustica* L. 小花菸

陝西、甘肅、青海

*Physalis Francheti* Master var. *Bunyardii* Makino (*Physalis Alkekengi* non L.) 酸漿

蘭州、陝北

*Physochlaina physaloides* Don. 華山參

陝西華山

*Solanum nigrum* L. 龍葵

晉西、陝北、蘭州

*Solanum septemlobum* Bge. 野茄

晉西、陝北、關中、蘭州

*Solanum tuberosum* L. \* 馬鈴薯

晉西、陝北



*Bartsia Odontites* Huds. 療齒草

晉西、陝北、宁夏賀蘭山

*Cymbaria mongolica* Maxim. 山蘿

晉西、陝北、關中、蘭州興隆山

*Euphrasia tatarica* Fisch. (*E. Maximowiczii* var. *sinica* Ohwi) 韃靼小米草

陝北黃龍山

*Linaria vulgaris* Mill. 柳穿魚

陝北、晉西、甘肅興隆山

*Mazus rugosus* Lour. 通泉草

陝西關中

*Melampyrum roseum* Maxim. 山蘿花

晉西骨脊山、陝北黃龍山

*Paulownia Fortunei* Hemsley var. *tsinlingensis* Paï

陝西秦嶺

*Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steudel. 泡桐

陝西、河南

*Paulownia tomentosa* Steudel. var. *lanata* Schneid. 黃毛桐

陝西

*Pedicularis alaschanica* Maxim. 阿拉善馬先蒿

甘肅連城

*Pedicularis armata* Maxim.

甘肅、興隆山

*Pedicularis Artselaeri* Maxim.

蘭州興隆山、晉西骨脊山

*Pedicularis chinensis* Maxim. 華馬先蒿

晉西

*Pedicularis muscicola* Maxim.

晉西、宁夏賀蘭山

*Pedicularis Oederi* Vahl. subsp. *genuina* Tsoong var. *heteroglossa* Prain.

晉西

*Pedicularis Provotii* Franchet

晉西

*Pedicularis resupinata* L. subsp. *oppositifolia* (Miq.) Tsoong. 馬先蒿

晉西、陝西太白山、黃龍山

*Pedicularis shansiensis* Tsoong. 山西馬先蒿

晉西

✓ *Pedicularis spicata* Pall. 穗馬先蒿  
晉西、陝西黃龍山、太白山

*Pedicularis striata* Pall. 線紋馬先蒿  
晉西、寧夏賀蘭山、陝北黃龍山

*Pedicularis Tatarinowii* Maxim.  
晉西

*Pedicularis verticillata* L.  
晉西

*Phtheirospermum chinensis* Bge.  
晉西、陝西太白山

*Phtheirospermum japonicum* Kanitz. 松蒿  
陝北黃龍山

*Rehmannia glutinosa* Libosch. 地黃  
晉西、陝北、甘肅、河南

*Scrophularia incisa* Weinm. 銳裂玄參  
甘肅

*Siphonostegia chinensis* Bth. 鬼麻油  
晉西、陝北

*Veronica Anagallis-aguatica* L. 水苦蕒  
陝北黃龍山、甘肅興隆山

*Veronica ciliata* Fisch.  
甘肅六盤山

*Veronica Komarovii* Monjoschko. (*V. spuria* L.) 水蔓菁  
陝西終南山、黃龍山

*Veronicastrum sibiricum* (L.) Hara. (*Veronica sibirica* L.; *V. virginica* Hemsl. non L.;  
*V. virginica* var. *sibirica* (L.) Nakai)  
晉西、陝北

## Bignoniaceae 紫葳科

*Catalpa Bungei* C. A. Mey. 楸樹  
甘肅蘭州、陝北黃龍山

*Catalpa Fargesii* Bur. 法氏楸  
晉西、陝北

*Catalpa ovata* Don. 梓樹  
蘭州、陝北

*Incarvillea lutea* Bur. et Fr. 黃花角蒿  
蘭州、天水

*Incarvillea variabilis* Batalin.

甘肅蓮城

*Incarvillea sinensis* Lamk. 角蒿

晉西、陝西、關中

Orobanchaceae 列當科

*Orobanche caerulescens* Stephan (*O. ammophila* C.A. Mey.) 紫花列當

晉西、蘭州

*Orobanche ombrocharis* Hce.

陝北

*Orobanche pycnostachya* Hance 黃花列當

陝北、晉西

Gesneriaceae 苦苣苔科

*Boea hygrometrica* R. Br. 牛兒草

甘肅蘭州、陝西終南山

*Didissandra lanuginosa* Clarke

晉西、崑山、王虎台

Lentibulariaceae 狸藻科

*Utricularia vulgaris* L. 狸藻

甘肅蘭州、內蒙、伊克昭盟

Plantaginaceae 車前科

*Plantago asiatica* L. 大車前

晉西、陝北、興隆山

*Plantago depressa* Willd. 小車前

晉西、陝北、關中、蘭州

*Plantago Lessingii* Fisch. et Mey. 細葉車前

陝北、甘肅

*Plantago mongolica* Dem. 蒙古車前

陝北

Rubiaceae 茜草科

*Adina pilulifera* (Lam.) Fr.

陝西

*Asperula Maximowiczii* Komarov 車葉草

晉西

*Galium boreale* L. 砧草

晉西、陝西關中

*Galium verum* L. 蓬子草

晉西、陝北、甘肅

*Leptodermis oblonga* Bge. 薄皮木

陝北、晉西

*Ophiorrhiza japonica* Bl.

陝西

*Paederia scandens* (Lour.) Merr.

陝西

*Rubia chinensis* Regel. et Maack. 大砧草

晉西

*Rubia cordifolia* L. 茜草

陝西太白山、蘭州興隆山

*Rubia cordifolia* L. var. *pratensis* Maxim.

陝北、晉西

#### Caprifoliaceae 忍冬科

*Abelia biflora* Turcz. 六道木

晉西、太白山

*Abelia Dielsii* Rehd. 太白六道木

陝西

*Abelia Graebneriana* Rehd.

陝西

*Abelia onkocarpa* Rehd. 圓葉六道木

陝西

*Kolkwitzia amabilis* Graebn. 蟬實

陝西終南山、華山

*Lonicera alpigena* L. var. *nana* Dippel.

陝西

*Lonicera alseuosmoides* Graebner 瓦山金銀花

陝西

*Lonicera caerulea* L. 高原忍冬

甘肅

*Lonicera confusa* DC. 山金銀花

陝西

*Lonicera chrysantha* Turcz. 金花忍冬

晉西、甘肅興隆山



- Lonicera coerulea* L. 蘭花忍冬  
晉西、陝、甘
- Lonicera deflexicalyx* Batal.  
陝西
- Lonicera Ferdinandii* Franch. 傅氏忍冬  
晉西、陝北黃龍山、甘肅
- Lonicera Ferdinandii* Franch. var. *induta* Rehd. 爛皮襖  
陝西黃龍山
- Lonicera Ferdinandii* Franch. var. *leycesterioides* Zabel. 龍爪花  
陝、甘
- Lonicera fragrantissima* Lindl. et Pax. 香忍冬  
陝西
- Lonicera Giraldii* Rehd. 紀氏忍冬  
陝西
- Lonicera gynochlamydea* Hemsl.  
陝西
- Lonicera Harmsii* Graebn.  
陝西
- Lonicera heteroloba* Batal. 裂葉忍冬  
蘭州興隆山、卓尼
- Lonicera hispida* Pall. 粗毛忍冬  
晉西、甘肅興隆山
- Lonicera inconspicua* Batalin.  
甘肅
- Lonicera japonica* Thunb. 金銀花  
蘭州、西安
- Lonicera Koehneana* Rehd. 陝西金銀花（郭氏忍冬）  
陝西
- Lonicera lanceolata* Wall. 披針葉忍冬  
陝西
- Lonicera Maackii* Maxim. 馬氏忍冬  
晉西、陝北、興隆山
- Lonicera Maackii* Maxim. var. *podocarpa* Franch. 野馬氏忍冬（膀把樹）  
陝西太白山、黃龍山
- Lonicera Maximowiczii* Reg. 紫枝金銀花（麥氏忍冬）  
陝西
- Lonicera microphylla* Willd. 小葉忍冬  
晉西

*Lonicera mupinensis* Rehd. 牟平忍冬

陕西

*Lonicera nervosa* Maxim. 紅脈忍冬

甘肅興隆山

*Lonicera retusa* Fr. 凹叶忍冬

陕西

*Lonicera saccata* Rehd. 囊叶忍冬

晉西、陝北黃龍山

*Lonicera shensiensis* Rehd. 陝西忍冬

陕西

*Lonicera similis* Hemsl. 細苞金銀花

陝西、甘肅

*Lonicera Standishii* Carr. var. *lancifolia* Rehd. 插巴果

陕西

*Lonicera stephanocarpa* Franch. 冠果忍冬

陕西

*Lonicera syringantha* Maxim. 紅花忍冬

甘肅興隆山、柳府崖、三達輪寺

*Lonicera szechuanica* Batal. 四川忍冬

陝西、甘肅

*Lonicera tangutica* Maxim. 隴塞忍冬（短金銀花）

甘肅興隆山

*Lonicera tragophylla* Hemsl. 盤叶忍冬（叶藏花）

陝北黃龍山、甘肅興隆山

*Lonicera trichopoda* Willd.

陕西

*Lonicera trichosantha* Bur. et Fr. 毛花忍冬

陕西

*Lonicera Vegeta* Rehd. 黏毛忍冬

陕西

*Sambucus javanica* Bl.

蘭州興隆山

*Sambucus Williamsii* Hance 公道姥

陝北

*Sambucus Sieboldiana* Bl. 席氏接骨木

晉西、陝北黃龍山

*Triosteum hirsutum* Roxb.

甘肅蓮城

*Triosteum pinnatifidum* Maxim.

甘肅興隆山

*Triosteum pinnatifidum* Maxim. var. *podcarpa* Fr.

晉西、陝西、甘肅興隆山

*Viburnum burejaeticum* Reg. et Herd. 莢迷

蘭州興隆山

*Viburnum fragrans* Bunge 烏牛(丁香—蘭州)

甘肅蘭州、興隆山、武山

*Viburnum hupehensis* Rehd. 湖北莢迷

陝北黃龍山

*Viburnum lobophyllum* Graeb. 闊葉莢迷

晉西、陝西終南山、蓮花山

*Viburnum mongolicum* Rehd. 蒙古莢迷

晉西、陝西黃龍山、蘭州興隆山

*Viburnum Sargentii* Koehne 薩氏莢迷

晉西、陝西秦嶺

*Viburnum schensianum* Maxim. 陝西莢迷

晉西、陝北黃龍山

#### Valerianaceae 敗醬科

*Patrinia heterophylla* Bge. 異葉敗醬

晉西、陝北、甘肅興隆山

*Patrinia scabra* Bge.

晉西

*Valeriana officinalis* L. 拔地麻

陝北黃龍山、甘肅興隆山

*Valeriana tianshanica* Krey. 香草

晉西、骨脊山

#### Dipsacaceae 山蘿蔔科

*Dipsacus japonicus* Miq. 山蘿蔔

晉西

*Scabiosa cymosa* Fisch. 起絨草

晉西

#### Cucurbitaceae 葫蘆科

*Luffa cylindrica* Roem. \* 絲瓜

陝西、甘肅

*Lagenaria ciceraria* (Molina) Stanley.\* 葫蘆

陝西

*Citrullus vulgaris* Schrad.\* 西瓜

晉、陝、甘

*Cucurbita Maxima* Duch.\* 餃瓜

陝北

*Cucurbita moschata* Duchesn.\* 南瓜

陝北、晉西

*Cucumis Melo* L.\* 甜瓜

陝北

*Cucumis sativus* L.\* 黃瓜

晉、陝、甘

*Thladiantha dubia* Bge. 赤雹

陝北黃龍山、蘭州

*Trichosanthes Kirilowii* Maxim. 括樓

陝北

#### Campanulaceae 桔梗科

*Adenophora elata* Nannf. 沙參

晉西、陝北

*Adenophora paniculata* Nannf. 細葉沙參

晉西、陝北

*Adenophora polyantha* Nakai 多花沙參

晉西、陝北黃龍山

*Adenophora polymorpha* Ledeb.

晉西

*Adenophora Potaninii* Korsh.

甘肅蘭州、天水

*Adenophora Wawreana* A. Zahlbr. f. *polytricha* Kitz. 瓦氏沙參

晉西、陝北

*Campanula punctata* Lam. 吊鐘花

晉西、陝北黃龍山

*Codonopsis pilosula* Nannf. 黨參

晉西、陝北黃龍山、甘肅興隆山

*Codonopsis tsinlingensis* Pax et K. Hoffm. 直立黨參

陝西、甘肅六盤山

#### Compositae 菊科



*Achillea Ptarmica* L.

甘肅

*Achillea Ptarmica* L. var

內蒙

*Achillea sibirica* Ledeb. 著

甘肅

*Achillea Wilsoniana* Haim.

甘肅

*Acroptilon picris* (Pall.) DC.

甘肅

*Adenocaulon himalaicum* Edegw.

甘肅、平涼、崆峒山

*Anaphalis flavescens* Hand-mzt.

甘肅

*Anaphalis Hancockii* Maxim. 零陵香

晉西

*Anaphalis lactea* Maxim.

甘肅

*Anaphalis margaritacea* Benth. et Hook.

甘肅

*Anaphalis sinica* Hance (*Anaphalis pterocaula* Maxim.)

甘肅、晉西

*Arctium majus* 牛蒡

甘肅、陝西

*Artemisia anethifolia* Weber.

陝北

*Artemisia anethoides* Mattf.

*Artemisia annua* L. 黃花蒿

陝西、甘肅

*Artemisia annua* L. f. *macrocephala* Pamp.

甘肅

*Artemisia Argyi* Leville et Vaniot.

陝北

*Artemisia campestris* L. 鹽蒿

甘肅

*Artemisia capillaris* Thunb. 茵陳蒿

陝北、甘肅

*Artemisia capillaris* Thunb. var. *acaulis* Pamp.

陝北黃龍山

*Artemisia desertorum* Spreng.

甘肅

*Artemisia eriopoda* Bge. 牡蒿

晉西、陝西、黃龍山

*Artemisia frigida* Willd. 白蒿 (冷蒿)

晉西、晉北、甘肅

*Artemisia frigida* Willd. var. *Willdenowiana* Bess.

甘肅

*Artemisia Giraldii* Pamp.

陝西、甘肅

*Artemisia Hedinii* Osteuf.

甘肅

*Artemisia intricata* Franchet

甘肅

*Artemisia Iwayomagi* Kitam.

甘肅

*Artemisia japonica* Thunb. (f. *typica*) 牡蒿

晉西

*Artemisia mongolica* Fisch. 蒙古蒿

陝北

*Artemisia Codonocephala* Diels (*A. vulgaris* L. var. *incanescens* Frand.)

陝西

*Artemisia rubripes* Nakai (*A. mongolica* ssp. *parviflora* Kitagawa)

晉西

*Artemisia sacrorum* Ledeb. var. *incana* Mattf. 鐵桿蒿

晉西、陝西

*Artemisia sacrorum* Ledeb. var. *intermedia* Ledeb. f. *discolor* Komar. (Syn. *A. s.* ssp. *manchurica* Kitam. f. *vestita* Kitam.; *A. s.* ssp. *manchurica* Kitam.)

晉西、陝西、甘肅

*Artemisia sacrorum* Ledeb. var. *intermedia* Ledeb. f. *viridis* Komar.

(*A. Iwayomagi* Kitam.)

晉西

*Artemisia sacrorum* Ledeb. var. *latiloba* Ledeb. 供蒿

陝北

*Artemisia sacrorum* Ledeb. var. *minor* Ledeb. f. *discolor* Komar.

晉西

*Artemisia sacrorum* Ledeb. var. *minor* f. *vestita* Komar.

甘肅

*Artemisia scoparia* Waldst. et Kit.

陝西、甘肅

*Artemisia sieversiana* Erh.

甘肅

*Artemisia subdigitata* Matf.

陝西、甘肅

*Artemisia tanacetifolia* L.

甘肅

、 *Aster ageratoides* Turcz. 山白菊

甘肅

*Aster ageratoides* Turcz. var. *adustus* Maxim.

陝西、黃龍山、太白山、甘肅、尼馬郎溝

*Aster ageratoides* Turcz. var. *Potaninii* Diels

甘肅、興隆山、瑩峒山

*Aster altaicus* Willd. 阿爾太紫菀

陝西、甘肅、青海

*Aster altaicus* Willd. var. *millefolius* Hand-Mzt.

甘肅

*Aster alyssoides* Turcz.

甘肅、蘭州

*Aster alyssoides* Turcz. var. *achnolepis* Hand-Mzt.

甘肅

*Aster crenatifolius* Hand-Mzt.

甘肅

*Aster crenatifolius* Hand-Mzt. var. *subracemulosus* Hand-Mzt.

甘肅

*Aster Farreri* W. W. Smith. et Jeff.

甘肅

*Aster flaccidus* Bge.

甘肅

、 *Aster hispidus* Thbg. (*Heteropappus hispidus* Less.) 狗娃花

陝西、西安、黃龍山、甘肅、蘭州

*Aster indicus* L.

陝西、關中、太白山

*Aster laevis* L.

陝西、關中

*Aster tataricus* L.

甘肅、興隆山

*Aster tripolium* L. 金蓋菜

甘肅

*Aster Vilmorini* Franch.

甘肅

*Asteromaea pinnatifida* Roidz.

陝西、太白山、黃龍山、關中

*Asteromaea mongolica* Kitamura (*Aster mongolicus* Fr.)

陝西、黃龍山、無定河、流域

*Asterothamnus centrali-asiatica* Novopokr.

甘肅

*Asterothamnus Potaninii* Novopokr.

甘肅

*Atractylis chinensis* (Bge.) DC 蒼朮

陝西

*Bidens bipinnata* L.

陝西、關中

*Bidens parviflora* Willd. 鬼針草

晉西、陝西、甘肅

*Bidens pilosa* L.

陝西、關中

*Bidens tripartita* L. 狼把草

甘肅

*Brachanthemum nanschanicum* Kraschen.

甘肅、祁連山

*Brachyactis ciliata* Ledeb. 蟲笑葉菊

陝北、晉西

*Cacalia aconitifolia* Bge. 兔兒傘

陝西、太白山

*Cacalia adenocauloides* Hand-Mzt.

甘肅

*Cacalia ambigua* Ling

晉西

*Cacalia deltophylla* Mattf.

甘肅

*Cacalia hastata* Maxim.

晉西

*Cacalia Roborowskii* (Maxim.) Ling

甘肅



*Cacalia tangutica* Hand-Mzt.

甘肅

*Calendula officinalis* L.

甘肅興隆山

*Callistephus chinensis* (L.) Nees.

甘肅

*Cancrinia Maximoviczii* C. Winkl.

甘肅

*Carduus acanthoides* L. 飛廉

甘肅

*Carduus crispus* L. 飛廉一種

陝北黃龍山

*Carpesium cernuum* L. 煙管頭草

甘肅崆峒山

*Carpesium cernuum* L. var. *lanata* Hook.

陝西、關中

*Carpesium ex-imium* C. Winkl.

甘肅崆峒山

*Carpesium tristiforme* Hand-Mzt.

晉西

*Carthamus tinctorius* L. \* 紅花

甘肅

*Acroptilon picris* = *Centaurea picris* Pall.

甘肅、蘭州、通渭、興隆山

*Chrysanthemum achilleoides* (DC.) Hand-Mzt.

陝北

*Chrysanthemum fruticosum* Ldb. (?)

甘肅、蘭州

*Chrysanthemum indicum* L. (?)

陝西太白山、甘肅興隆山

*Chrysanthemum lavandulaefolium* Makino

甘肅

*Chrysanthemum lavandulaefolium* Makino var. *jucundum* Kitagawa

陝北

*Chrysanthemum mutellina* Hand-Mzt.

陝北、甘肅六盤山

*Chrysanthemum sibiricum* Fisch. (*C. Zawadskii* Harbich.)

晉西、陝北、甘肅

*Chrysanthemum sibiricum* Fisch. var. *latilobum* Maxim.

甘肅

*Cichorium Endivia* L. var. *sativa* DC.

陝西、西安

*Cichorium Intybus* L.

陝西、關中

*Cirsium arvense* Scop. var. *setosum* Ledeb. 大刺兒菜

甘肅

*Cirsium Fargesii* Diels.

甘肅

*Cirsium Leo Nakai et Kitag.*

晉西

*Cirsium Leo Nakai et Kitag.* var. *angustilobum* Ling

甘肅六盤山

*Cirsium lineare* Sch-Bip. var. *intermedium* Petrak. (= *C. chinense* Gaw. et Champ.)

陝北、甘肅、興隆山

*Cirsium pendulum* Fisch. 煙管薊

晉西

*Cirsium segetum* Bge. 刺兒菜

晉西、陝北、關中

*Cirsium Souliai* (Franch.) Mattf.

隴中

*Cirsium Vlassovianum* Fisch.

晉西

*Crepis crocea* (Liank.) Bab. (*C. Turczaninowii* C. A. Mey.)

陝北

*Crepis flexuosa* (DC.) Benth. et Hook. f.

隴中、蓮城

*Dahlia pinnata* Cav. (*D. variabilis* Hand-Mzt.) \* 大理花

陝、甘、青

*Echinops Gmelinii* Turcz. 和尚頭

陝北、晉西、隴中

*Echinops latifolius* Tausch. (*E. dahuricus* Fisch.)

晉西

*Eclipta alba* Bassk.

陝北、關中

*Erigeron acer* L. 飛蓬

甘肅賀蘭山

- Erigeron canadensis* L. 小飛廉  
陝北、關中
- Erigeron ciliatus* Ledeb.  
隴中、蘭州
- Erigeron elongatus* Ledeb.  
甘肅
- Eupatorium Lindleyanum* DC. var. *trifoliolatum* Makino  
陝西黃龍山
- Filifolium sibiricum* Kitam. 線葉蒿  
晉西
- Galatella* sp. (*Galatella dahurica* DC. aff.)  
隴中
- Gerbera anandria* (L.) Sch-Bip. 大丁草  
陝西、甘肅
- Gnaphalium affins* D. Don.  
陝西、關中
- Helianthus annuus* L. \* 向日葵  
陝北
- Helianthus tuberosus* L. \* 菊芋  
陝、甘
- Inula ammophila* Bge. 黃叢麻  
陝、甘
- Inula britannica* L. 旋復花  
陝北、晉西、內蒙
- Inula racemosa* Hook. f.  
甘肅
- Inula salsoloides* (Turcz.) Ostenf. 禿女子草  
陝北、甘肅
- Ixeris versicolor* DC.  
陝西
- Ixeris denticulata* (Houtt) Stebbins.  
陝北、隴中
- Ixeris elegans* (Franch.) Ling  
隴中崆峒山
- Ixeris sonchifolia* Bge.  
隴中、天水
- Jurinea mongolica* Maxim.  
陝北

*Lactuca indica* L. var. *laciniata* Maxim.

陝北黃龍山

*Lactuca tatarica* C. A. Mey. (= *Malgedium Tataricum*) 韃靼苦蕒

晉西、陝北、隴中

*Leontopodium calocephalum* Bvd.

隴中

*Leontopodium calophyllum* Bvd. var. *uliginosum* Bvd.

隴中

*Leontopodium haplophyllodes* Hand-Mzt.

隴中

*Leontopodium japonicum* Miq. 火艾

隴中崆峒山

*Leontopodium Kamutschaticum* Komar. (*L. lineariifolium* Hand-Mzt.)

隴中

*Leontopodium leontopodioides* (Willd.) Beauverd. 薄雪草

黃龍山、賀蘭山、黃龍山

*Leontopodium Souliei* Affinis.

陝北黃龍山

*Leontopodium stoloniferum* Hand-Mzt.

隴中

*Ligularia Hodginsonii* Hook. ?

隴中

*Ligularia Hodginsonii* Hook. var. *sutchuenensis* Henry.

晉西

*Ligularia Przewalskii* Diels

隴中

*Ligularia sagitta* Mattf.

隴中、內蒙

*Ligularia sibirica* (L.) Cass. var. *speciosa* DC. (*L. Ficheri* Ledeb.)

晉西

*Ligularia tangutica* Ling

隴中、興隆山

*Ligularia virgaurea* (Maxim.) Mattf.

陝北、甘肅、泰華、拉鷄子山

*Ligularia xanthoticha* Ling

晉西

*Mulgedium tataricum* DC.

陝、甘



*Nannoglottis caspesioides* (Lonne) Maxim.

隴中

*Neopallasia pectinata* P. Pol. (*Artemisia pectinata* Pall.)

晉西

*Olgaea leucophylla* Llj. var. *aggregata* Ling 火杆

晉西

*Olgaea lomonossowii* Ilj.

晉西

*Olgaea sinensis* Ilj. 刺薊

隴中

*Olgaea tangutica* Ilj.

甘肅

*Petasites tricholobus* Fr.

陝北、黃龍山

*Pertya uniflora* Mattf.

隴中

*Picris hieracioides* L. 毛連菜

晉、陝、甘

*Picris hieracioides* L. ssp. *japonica* Hand-Mzt.

隴中、崆峒山

*Prenanthes macrophylla* Franch.

陝北黃龍山

*Prenanthes Tatarinowii* Maxim.

隴中興隆山、崆峒山

*Rhoponticum uniflorum* DC. 單花山牛蒡(漏盧)

隴中、內蒙

*Saussurea acrophilla* Diels

隴中漳縣

*Saussurea amara* DC. (*S. glomerata* Poir.) 羊耳朵

晉西、陝北、內蒙

*Saussurea amara* DC. var. *microcephala* Fr. 矮泥胡菜

陝北

*Saussurea arenaria* Maxim. 沙生泥胡菜

隴中、蘭州

*Saussurea cana* Ledeb.

隴中

*Saussurea carthamoides* (Ham.) Benth.

陝北

*Saussurea Chingiana* Hand-Mzt.

隴中

*Saussurea iodostegia* Hance

晉西

*Saussurea japonica* (Thbg.) DC. 风毛菊

隴中

*Saussurea lacinata* Ledeb.

陝北

*Saussurea mongolica* (Fr.) Fr. 蒙古泥胡菜

陝北、黃龍山

*Saussurea nigrescens* Maxim. var. *acutisguama* Ling

隴中

*Saussurea otophylla* Diels

隴中

*Saussurea parviflora* (Pois) DC.

隴中

*Saussurea parviflora* (Pois.) DC. var. *cinerascens* Hand-Mzt.

隴中

*Saussurea parviflora* DC. var. *cuspidata* Hand-Mzt.

晉西、隴中

*Saussurea phaeantha* Maxim.

隴中

*Saussurea runcinata* DC.

晉西

*Saussurea stella* Maxim.

隴中

*Saussurea sylvatica* Maxim.

晉西

*Saussurea ussuriensis* Maxim.

陝、甘

*Saussurea ussuriensis* Maxim. var. *pinnatifida* Maxim.

隴中、崆峒山

*Scorzonera albicaulis* Bge. 白莖雅蔥

陝西隴中

*Scorzonera austriaca* Willd. (= *Scorzonera sinensis* ?)

陝北、內蒙

*Scorzonera divaricata* Turcz. 叉枝雅蔥

陝北、隴中

*Scorzonera divaricata* Turcz. var. *intricatissima* Maxim.

陝西、甘肅、內蒙

*Scorzonera divaricata* Turcz. var. *sublilacina* Maxim. aff.

晉西

*Scorzonera glabra* Ruprecht. 雅蔥

陝西

*Scorzonera mongolica* Maxim. 羊角菜

隴中

*Scorzonera rosea* Ling (*S. austriaca* Willd. f. *rosea* Kung.) 粉花雅蔥

隴中

*Scorzonera sinensis* Lipsch. et Krasch.

隴中、天水

*Senecio argunensis* Turcz.

隴中、榆中、崆峒山

*Senecio campester* DC. var. *pratensis* (Jacq.)

甘肅

*Senecio campester* DC. *tomentosus* Franch.

(*S. integrifolius* ssp. *campester* var. *flavus* B.-C.)

隴中、天水

*Senecio Fauriei* Levl. et Vant.

(*S. campestris* Maxim.; *S. integrifolius* ssp. *campester* var. *flavus* Cufod) 狗舌草

陝西黃龍山、關中

*Senecio flammeus* Turcz.

隴中、六盤山

*Senecio nemorensis* L.

晉西、甘肅、賀蘭山

*Senecio Hookeriana* Steb. var. *erysimioides* Stef.

隴中

*Senecio Koschkarowi* C. Winkl.

隴中

*Senecio integrifolius* Clairv. var. *ausantiacus* Never.

隴中、海原、南華山

*Senecio pseudo-sonchus* Vant. (*S. campester* DC. var. *subdentatus* Maxim.)

甘肅

*Senecio Roborowskii* Maxim.

甘肅、水磨溝

*Senecio subdentatus* Turcz.

內蒙

*Senecio rufus* Hand-Mzt. (Syn. *S. integrifolius* Clairv. var. *ausantiacus* Neill.)

甘肅

*Senecio Winklerianus* Hand-Mzt. (?)

陝西、甘肅

*Serratula centauroides* L. 麻花

陝西、甘肅、內蒙

*Serratula Chanetii* Levl.

甘肅

*Serratula Komorowii* Ilj.

甘肅

*Serratula polycephala* Ilj.

陝西、黃龍山、關中

*Serratula Potaninii* Ilj.

陝西

*Serratula strangulata* Ilj.

甘肅

*Siegesbeckia orientalis*

甘肅

*Siegesbeckia pubescens* Makino

陝西、黃龍山

*Sonchus arvensis* L.

陝西、關中、黃龍山

*Sonchus brachyotus* DC. (= *Sonchus arvensis* L. var. *levipes* Koch.)

晉西、甘肅

*Sonchus oleraceus* L. 苦苣菜

甘肅

*Stilpnolepis centiflora* Krasch.

陝西

*Tanacetum aureoglobosum* W. W. Sin. et Farrer.

隴中

*Tanacetum Davidii* Franch.

陝西

*Tanacetum nematolobum* (Hand-Mzt.) Ling

(*Chrysanthemum nematolobum* Hand-Mzt.) 小黃菊

隴中

*Tanacetum Przewalskii* (P. Pol.) Ling

隴中

*Tanacetum salicifolium* Mattf.

隴中

*Taraxacum asiaticum* Dahlst.

隴中、內蒙



*Taraxacum calanthodium* Dahlst.

隴中、六盤山

*Taraxacum cenitiosum* Dahlst.

隴中

*Taraxacum cuspidatum* Dahlst.

隴中

*Taraxacum lugubre* Dahlst.

隴中

*Taraxacum platyepidum* Diels

甘肅

*Taraxacum sinicum* Kitagawa. (*T. sinense* Dahlst.; *T. sinense* Kitam.)

晉西、陝北

*Tussilago Farfara* L. 款冬

陝西、甘肅

*Xanthium sibiricum* Patr. (*X. japonicum* Willd.) 蒼耳

晉西、陝西、隴中

*Youngia japonica* (L.) DC. ssp. *Elstonii* Bab. et Steb.

隴中

## MONOCOTYLEDONEAE 單子葉植物綱

### Typhaceae 香蒲科

*Typha angustata* Bory et Chaub. 窄葉香蒲

陝北、晉西、隴中

*Typha davidiana* (Kromb.) Hand-Mzt. (*T. laxmanni* Lepech) 大衛香蒲

陝北

*Typha latifolia* L. 寬葉香蒲

陝北、黃龍山

*Typha minima* (Funk) Hoppe. 小香蒲

陝北黃龍山

### Sparganiaceae 黑三稜科

*Sparganium affine* Schnitzl. 黑三稜

陝北

*Sparganium simplex* Huds. 小黑三稜

陝北

### Potamogetonaceae 眼子菜科

*Potamogeton crispus* L. 札草

陝西、陝北、關中

*Potamogeton malaiana* Miq. 馬屁菹草

晉西

*Potamogeton perfoliatus* L. 抱莖眼子菜

陝北、關中

*Potamogeton pusillus* L. 絲藻

晉西、陝北

*Potamogeton Tepperi* Arth. Benn. (*P. polygonifolius* Pourr.) 眼子菜

陝西、關中、甘肅、蘭州

*Zannichellia pedunculata* Reichenb. (*Z. Palustris* L.) 溼漉菜

陝北

#### *Scheuchzeriaceae* 芝菜科

*Triglochin palustre* L. 三尖草

晉西、陝北、隴中

*Triglochin striata* R. et P.

甘肅興隆山

#### *Alismataceae* 澤瀉科

*Alisma orientalis* (Sam.) Juzepcz. 澤瀉

晉西、陝北、關中

*Sagittaria sagittifolia* L. 慈姑

甘肅蘭州、陝西關中

*Sagittaria trifolia* L. (*S. sagittifolia* var. *longiloba* Turcz.) 野慈姑

陝北

#### *Butomaceae* 花蔺科

*Butomus umbellatus* L. 蔹蔹

陝北、榆林

#### *Gramineae* 禾本科

*Achnatherum inebrians* (Hance) Keng 醉馬草

蘭州興隆山

*Achnatherum pekinensis* (Hance) Ohwi 北京針茅

晉西

*Achnatherum sibiricum* (L.) Keng 羽茅 (醉馬草)

晉西、陝北、蘭州

*Achnatherum splendens* Ohwi 芨芨草

晉西、陝北、甘肅

*Agrostis alba* L. 小糠草

晉西、陝北、蘭州興隆山

*Agrostis stolonifera* L. 匍莖剪股穎

晉西、陝北

*Agropyron cristatum* Gaertn. 扁穗鵝冠草

晉西、陝北、甘肅興隆山

*Agropyron mongolica* Keng 沙蘆草

晉西、陝北、甘肅

*Alopecurus aequalis* Sobol. 看麥娘

陝西、蘭州興隆山

*Aneurolepidium angustum* (Trin.) Nevski 窄穎莧草

陝北、甘肅

*Aneurolepidium chinense* (Trin.) Kitagawa 鹼草(羊草)

晉西

*Aneurolepidium dasystachys* (Trin.) Nevski. 厚穗莧草

晉西、陝北

*Aristida adscensionis* L. 三芒草

晉西、陝北、蘭州

*Arrhaxon hispidus* (Thunb.) Makino 薹草

陝北

*Arrhaxon lanceolatus* (Roxb.) Hochst. 莠竹

陝北、甘肅

*Arundinella hirta* (Thbg.) Tanake. var *ciliata* Koidz. 野牯草

陝北、甘肅

*Arundinaria nitida* Miq. 毛竹

甘肅蘭州、陝西秦嶺

*Avena fatua* L. 野燕麥

陝北、蘭州

*Avena nuda* L. \* 莠麥

晉西、陝北、蘭州

*Avena sativa* L. \* 燕麥

陝北、隴中

*Beckmannia syzigachne* Fernald. 蔞草

晉西、陝北、甘肅

*Bothriochloa ischemum* (L.) Keng 黃白草

晉西、陝北、關中、甘肅

*Bromus inermis* Leysser. 光雀麥

晉西、陝北、蘭州興隆山

*Bromus japonicus* Thunb. 雀麥

甘肅蘭州、興隆山、陝西關中

*Calamagrostis epigejos* Roth. 野青茅

晉西、陝北、甘肅

*Calamagrostis pseudo-phragmites* (Hall.f.) Koeler 拟葦野青茅

晉西、陝北、甘肅

*Chloris virgata* Swartz. 棒捶草

晉西、陝北、蘭州興隆山

*Cleistogenes chinensis* (Maxim.) Keng 華隱子草

晉西、陝北

*Cleistogenes Hackelii* (Honda) Honda 朝陽青茅

晉西

*Cleistogenes Hancei* Keng 韓氏隱子草

晉西、陝北

*Cleistogenes squarrosa* Keng 糙隱子草

晉西、陝北、內蒙

*Clinelymus cylindricus* (Franch.) Honda 圓柱披臉草

晉西、隴中

*Clinelymus dahuricus* (Turcz.) Nevski. 披臉草

晉西、陝北、隴中

*Clinelymus nutans* (Griseb.) Nevski. 垂穗披臉草

晉西、隴中

*Clinelymus sibiricus* (L.) Nevski. 老芒麥

晉西、陝北、隴中、內蒙

*Coix lachryma-jobi* L. \* 薏苡

晉西、甘肅、陝西

*Crypsis aculeata* Ait. 隱花草

陝北、晉西、甘肅

*Cynodon dactylon* Pers. 行儀芝(狗牙根)

陝西黃龍山、關中

*Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv. 鬚草

晉西、陝北

*Deyeuxia Langsdorfii* (Link.) Kunth. 山坡青

晉西

*Deyeuxia sylvatica* (Schrad.) Kunth.

陝北



*Deyeuxia sylvatica* Kunth. var. *brachytricha* (Steud.) Hack. 短毛野青茅

晉西

*Digitaria Ischaemum* (Schreb.) Schreb. 止血馬唐 (叉子草)

晉西、陝北、蘭州

*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. var. *ciliaris* (Retz.) Parl. 毛馬唐

晉西、陝北

*Echinochloa colonum* (L.) Link. 芒稷

陝北

*Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv. 稗

陝西關中、陝北、興隆山

*Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv. var. *submutica* Kitagawa 永稗子

晉西、陝北

*Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv. var. *frumentacea* (Roxb.) W. F. Wight. 稗子

陝北、隴中

*Eleusine indica* Gaertn. 牛筋草 (蟋蟀草)

陝北、關中

*Elymus gigantea* Vah. ?

陝北

*Eragrostis cilianensis* (All.) Link. 大画眉草

陝西黃龍山、蘭州興隆山

*Eragrostis jeholensis* Honda ?

晉西

*Eragrostis pilosa* (L.) Beauv. 画眉草 (柳眉草 (陝北土名))

晉西、陝北、興隆山

*Eragrostis pilosa* (L.) Beauv. var. *imberbis* Franch. 无毛画眉草

蘭州

*Eragrostis poaeoides* (Retz.) Nees. 小画眉草

晉西

*Eriochloa villosa* Kunth. 野黍

陝北黃龍山

*Festuca extramiorientalis* Ohwi 远东羊茅

晉西

*Festuca rubra* L. 紫羊茅

晉西

*Helictorichon leianthum* (Keng.) Ohwi. 光花異燕麥

晉西

*Helictorichon Roylei* (HK.f.) Keng ? 罗氏異燕麥

晉西

*Helictotrichon schellianum* (Hack.) Kitagawa 野燕麥

晉西

*Helictotrichon tentoense* Kitagawa ? 長叶野燕麥

晉西

*Hemarthria compressa* R. Brown. var. *fasciculata* (Lam.) Keng 牛鞭草

陝北

*Hierochloe odorata* (L.) Beauv. 香茅草

晉西

*Hierochloe glabra* Trin. (*H. odorata* Beauv. var. *dahurica* Ohwi.) 光秆香茅草

甘肅、蘭州、興隆山

*Hordeum brevisubulatum* (Trin.) Link. 大麥草

晉西、陝北

*Hordeum vulgare* L. \* 大麥

晉、陝、甘

*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees.) C. E. Hubb. 白茅

晉西、陝北

*Isachne globosa* (Thbg.) O. Ptze. 柳叶箬

陝北黃龍山

*Koeleria cristata* (L.) Rers. 落草

晉西

*Melica nutans* L.

晉西

*Melica Onoei* F. et Sav. 山野臭草

晉西

*Melica Przewalskii* Roshev. 敦氏臭草

晉西、蘭州

*Melica radula* Franchet 米茅

晉西、陝北

*Melica scabrosa* Trin. 臭草

晉西、陝北、蘭州

*Melica Turczinowiana* Ohwi 大臭草

晉西

*Melica virgata* Turcz. 抱草

晉西

*Milium effusum* L. 粟草

晉西

*Miscanthus sacchariflorus* (Maxim.) Benth. 荻

陝北黃龍山

*Muhlenbergia Hugelli* Trin. 乱子草

陝西

*Oryza sativa* L. \* 稻

晉、陝、甘

*Oryzopsis chinensis* Hitchc. 華落芒草

晉西、陝北

*Panicum miliaceum* L. \* 稷(黍、糜子)

陝北

*Pappophorum boreale* Griseb. ?

晉西

*Pappophorum brachystachyum* Jaub. et Spach. 冠芒草(灰毛莠)

蘭州、陝北

*Pennisetum alopecuroides* Spreng. 狼尾草

晉西、陝北

*Pennisetum flaccidum* Griseb. 白草(倒生草)

晉西、陝北、興隆山

*Pennisetum flaccidum* Griseb. var. *purpurascens* Maxim. 紫穗白草

晉西

*Phalaris arundinacea* L. 藎草

晉西

*Phleum paniculatum* Huds. 鬼蠟燭

陝西

*Phragmites communis* Trin. 蘆葦

晉西、陝北、興隆山

*Poa acroleuca* Steud 白頂早熟禾

晉西、蘭州

*Poa alba* Hitchc. 高株早熟禾

晉西

*Poa annua* L. 早熟禾

甘肅、蘭州、興隆山

*Poa oxylepis* Keng ?

晉西

*Poa polyphylla* Keng

晉西

*Poa pratense* L. 草地早熟禾

晉西

*Poa nemoralis* L. var. *varians* Keng

晉西

*Poa proluxior* Rendle 細長早熟禾

晉西

*Poa sibirica* Roshev. 亞伯利亞早熟禾

晉西

*Poa sinoglaucia* Ohwi 華灰早熟禾

晉西

*Poa sphondyliodes* Trin. 宿根早熟禾

晉西、陝北

*Poa taipaiashanica* Keng 太白山早熟禾

晉西、陝西太白山

*Poa taipaiashanica* Keng var. *elannta* Keng

晉西

*Poa viridula* Pall. 綠早熟禾

晉西

*Polypogon Higeaweri* Steud. 棒頭草

陝北黃龍山

*Polypogon monspeliensis* (L.) Desf. 長芒棒頭草

晉西、陝北、興隆山

*Psammochloa mongolica* Hitchc. 沙鞭(沙竹)

陝北、隴中

*Ptilagrostis mongolica* (Turcz.) Griseb. 細柄茅

晉西

*Puccinellia distans* (L.) Parl. 鹼茅

甘肅、蘭州興隆山

*Puccinellia filiformis* Keng

甘肅、蘭州

*Roegneria aliens* Keng 涑源鵝冠草

晉西

*Roegneria ciliaris* (Trin.) Nevski. 綠毛鵝冠草

晉西、陝北

*Roegneria ciliaris* (Trin.) Nevski var. *lasiophylla* (Kitag.) Kitag. 粗毛鵝冠草

晉西

*Roegneria dura* (Keng.) Keng 耐久鵝冠草

晉西

*Roegneria kansuensis* Keng 甘肅鵝冠草

陝西

*Roegneria multiculmis* Kitag. 多秆鵝冠草

晉西



*Roegneria pendulina* Nevski. 毛鵝冠草

陝北黃龍山、晉西

*Roegneria semicostata* (Staud.) Kitagawa 彎穗鵝冠草

陝北黃龍山

*Roegneria sinica* Keng 中華鵝冠草

晉西、隴中

*Roegneria sinica* Keng var. *media* Keng 中間鵝冠草

晉西

*Roegneria Turczaninovii* (Drob.) Nevski. 直穗鵝冠草

晉西

*Roegneria Turczaninovii* (Drob.) Nevski. var. *tenuisetum* Ohwi 細穗鵝冠草

晉西

*Roegneria varia* Keng 多變鵝冠草

晉西

*Secale creale* L. \* 黑麥

晉西

*Setaria gigantea* Makino

晉西

*Setaria Italica* (L.) Beauv. \* 谷子

晉西、陝北、隴中、青海

*Setaria lutescens* (Weigel.) Hubb. 金狗尾草

晉西、陝北、蘭州興隆山

*Setaria viridis* (L.) Beauv. 狗尾草

晉西、陝北、蘭州興隆山

*Setaria viridis* Beauv. var. *pachystachys* Makino

陝北

*Setaria viridis* Beauv. var. *purpurascens* Maxim.

陝北

*Sorghum vulgare* Pers. \* 高粱

晉西、陝北、隴中

*Spodiopogon sibiricus* Trin. 大油芒

晉西、陝北、隴中

*Stipa breviflora* Grieb. 短花針茅

晉西、蘭州

*Stipa Bungeana* Trin. 長芒草(本氏羽茅)

晉西、陝北、關中、蘭州

*Stipa gobica* Roshev. 戈壁針茅

晉西、隴中

*Stipa grandis* L. 大羽茅 (鬼箭草)

晉西、陝北、隴中

*Stipa Przewalskyi* Roshev. 敦氏針茅

晉西

*Themeda triandra* Forsk. var. *japonica* (Willd.) Makino 黃管草

晉西、陝北

*Tragus berteronianum* Schultes. 蟲子草

晉西、陝北、隴中

*Tragus racemosus* Scop. 鋒芒草

甘肅蘭州、興隆山

*Trisetum sibiricum* Rupr. 西伯利亞三毛草

晉西、隴中、內蒙

*Trisetum subspicatum* (L.) Beauv.

晉西、隴中、內蒙

*Tripogon chinensis* Hack. 草沙蚕

晉西、內蒙

*Triticum aestivum* L. \* 小麥

全区

*Zea mays* L. \* 玉米

全区

*Zizania caduciflora* (Turcz.) Hand-Mzt. 茭白；菰

陝北

### Cyperaceae 莎草科

*Blysmus compressus* (L.) Panz (*Nomochloa compressus* (L.) Boettl.) 豹子花

晉西、隴中

*Carex aglomerata* C. B. Clarke

甘肅、蘭州

*Carex forticula* Fr. et Sav. var. *scabrida* Kunz.

晉西

*Carex Hancockiana* Maxim. 桑椹苔

晉西

*Carex heterostachys* Bunge 異穗苔

甘肅蘭州、陝北

*Carex lanceolata* Boott. 大披針苔

甘肅蘭州、陝北

*Carex Karoi* Freyn.

晉西

*Carex longerostrata* C. A. Mey. ?

晉西

*Carex pediformis* C. A. Mey.

晉西

*Carex Peiktusani* Komarov

陝北黃龍山

*Carex polyschoenoides* W. et T.

晉西

*Carex remotiuscula* Vahl.

陝北黃龍山

*Carex rigescens* (Fr.) Krecz.

晉西

*Carex siderosticta* Hance 崖稷

晉西

*Carex stenophylla* Vahl. 細葉苔

晉西、陝北、興隆山

*Carex ussuriensis* Komarov

晉西

*Cobresia capilifolia* (Decne.) C. B. Clarke var. *filifolia* (Turcz.) Kukenth. ?

晉西

*Cobresia Royleana* Boeck.

甘肅、蘭州

*Cyperus difformis* L. 球花薹草

陝北

*Cyperus teragrostis* Vahl.

陝北黃龍山

*Cyperus fuscus* L.

晉西

*Cyperus globosus* All. var. *nilagiricus* (Hochst.) C. B. Clarke

晉西

*Cyperus glomeratus* L. 球穗莎草

陝北、洛川

*Cyperus rotundus* L. 香附子、莎草

陝西、盩厔、關中

*Cyperus serotinus* Rottb. 水莎草

陝北、晉西

*Cyperus sanguinolentus* Vahl. 紅穎莎草

晉西

*Eleocharis aciculatis* R. Br. 牛毛氈

甘肅蘭州、興隆山

*Fimbristylis nutans* Vahl. 飄浮草

陝北

*Fimbristylis longispica* Steud.

陝北

*Heleocharis palustris* (L.) R. et S. (*Eleocharis palustris* Brown.) 沼澤蘭

晉西、黃龍山、蘭州興隆山

*Scirpus biconcavus* Ohwi

晉西

*Scirpus lacustris* L. 水葱

甘肅蘭州、陝西關中

*Scirpus maritimus* L. var. *affinis* (Roth.) C. E. Clarke 荊三稜

晉西、陝北、關中、蘭州

*Scirpus Tabernaemontani* Gmelin. 莞

陝北、隴中、內蒙

*Scirpus triquater* L. 蘆草

晉西、陝北、蘭州

#### Araceae 天南星科

*Acorus asiaticus* Nakai. (*A. calamus* L.) 白菖蒲

陝北

*Pinellia ternata* (Thbg.) Breit. 半夏

陝北

*Typhonium giganteum* Engl. var. *Giraldii* Baron. 独角蓮

陝西終南山、甘肅興隆山

#### Lemnaceae 浮萍科

*Lemna minor* L. 青萍

陝西、蘭州

*Lemna polyrrhiza* L. 浮萍、紫背浮萍

陝北、關中

*Lemna trisulca* L. 品藻

陝西

#### Eriocaulaceae 穀精草科



*Eriocaulon nudicuspe* Maxim.

陝西太白山

*Eriocaulon alpestre* Hk. f. et Thoms. var. *robustum* Maxim.

陝西

Commelinaceae 鵝跖草科

*Commelina communis* L. 鵝跖草

陝西

*Streptolirion volubile* Edgeworth.

陝西

Pontaderiaceae 雨久花科

*Monochoria Korsakowii* Regel 雨久花

陝西藍屋

*Monochoria vaginalis* Presl. 鴨舌草

陝北

Juncaceae 灯心草科

*Juncus bufonius* L.

晉西、陝北、蘭州興隆山

*Juncus castaneus* Smith

晉西

*Juncus compressus* Jacq.

晉西

*Juncus effusus* L. 灯心草

甘肅蘭州、陝西

*Juncus gracillimus* (Buch.) V. Krecz. et Gont.

陝北

*Juncus lamprocarpus* Ehrh.

晉西

*Juncus prismatocarpus* R. Br. 筭石菖

蘭州、陝西

*Lyzula effusa* Buch.

陝西太白山

Lilaceae 百合科

*Allium anisopodium* Ledeb.

晉西

*Allium anisopodium* Ledeb. var. *Zimmermannianum* (Gilg.) Kitagawa

晉西、陝北

*Allium bidentatum* Prokh.

晉西

*Allium chrysanthum* Rgl.

晉西

*Allium flavidum* Ledeb.

晉西

*Allium latissimum* Prokh.

晉西

*Allium longistylum* Baker

晉西

*Allium macrostemon* Bge. 野蒜

晉西、陝北

*Allium macrostemon* Bge. var. *uratense* (Fr.) Airy-Shaw. 野蒜

晉西

*Allium polyrhizum* Turcz.

晉西

*Allium senescens* L.

晉西

*Allium tuberosum* Rottler.

晉西

*Allium victorialis* L. 薤蔥

晉西

*Anemarrhena asphodeloides* Bge. 知母

晉西、陝北、隴中

*Asparagus brachyphyllus* Turcz.

晉西

*Asparagus davuricus* Fisch. 天門冬

晉西

*Asparagus filicinus* Hamilt.

晉西

*Asparagus oligoclonus* Maxim.

晉西

*Asparagus Pallasii* Printz.

陝北

*Asparagus schcherioides* Kunth. 龍鬚菜

晉西

*Asparagus trichophyllus* Bge. 毛叶石刁柏

晉西

*Clintonia alpina* (Royle.) Kunth. 七筋姑

晉西

*Clintonia udensis* Trautv. et Mey.

甘肅蘭州興隆山

*Convallaria majalis* L. 鈴蘭

晉西、關中

*Gagea pauciflora* Turcz.

陝北黃龍山

*Hemerocallis fulva* L. 萱草

甘肅

*Hemerocallis minor* Mill. \* 黃花菜

晉西、陝北

*Lilium perenne* L.

蘭州

*Lilium tenuifolium* Fisch. 山丹

陝北、晉西、蘭州興隆山

*Lilium tigrinum* Ker-Gawl.

甘肅興隆山

*Majanthemum bifolium* (L.) F. W. Schmidt. 舞鶴草

晉西

*Paris hexaphylla* Chamisso. 王孫 (重樓)

晉西

*Polygonatum macropodum* Turcz.

甘肅興隆山

*Polygonatum officinale* All. 玉竹

晉西、陝北黃龍山、甘肅興隆山

*Polygonatum sibiricum* Redoute. 黃精

晉西、陝北黃龍山、蘭州興隆山

*Polygonatum varticillatum* All.

甘肅興隆山

*Smilax vaginata* Decaiane. (*S. pekingensis* DC.) 菝葜

陝北黃龍山、蘭州興隆山

*Tulipa edulis* Bak. 老鴉瓣 (小慈姑)

蘭州

*Veratrum nigrum* L. 藜蘆

晉西

Dioscoreaceae 薯蕷科

*Dioscorea quinqueloba* Tsubn. 薯蕷

晉西

Iridaceae 鳶尾科

*Iris dichotoma* Pall. 白花射干

晉西、陝北、隴中

*Iris Pallasii* Fisch. var. *chinensis* Fisch. 馬蘭

晉西、陝北、隴中

*Iris ruthenica* Drayand. 紫石蒲

晉西

*Iris ruthenica* Drayand. var. *chinensis* Fisch.

甘肅蘭州

*Iris tenuifolia* Pall. 細葉馬蘭 (絲秧)

陝北、晉西、隴中、內蒙

*Iris tigris* Bge.

甘肅興隆山

Orchidaceae 蘭科

*Ceolloglossum viride* Hertm.

陝北黃龍山

*Cypripedium guttatum* Sw. 小口袋花

晉西

*Cypripedium Henryi* Rolfe.

晉西

*Epipactis tangutica* Schltr.

晉西、陝北黃龍山

*Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. var. *sibirica* (Turcz.) Rehl.

晉西

*Gymnadenia cuculiata* Kitch.

甘肅興隆山

*Herminium Monorchis* (L.) R. Br. 角盤蘭

晉西

*Herminium tanguticum* Rolfe 白母

陝北黃龍山



*Perularia fuscescens* (L.) Lindl.

晉西

*Platanthera chlorantha* Cust. et Rchb.

晉西

*Spiranthes Aristotelia* (Racusch.) Merr.

晉西

*Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames. 綬草

陝北

## IV. 重要参考文献和資料

1. Forbes, F. B. et Hemsley, W. B.——Index Florae Sinensis I—III (1886-1905).
2. Sargent, C. S.——Plantae Wilsonianae I-III (1913-1917).
3. Rehder, A.——Manual of Cultivated Trees and Shrubs(1949).
4. Matsuda, S.——A List of the Plants Collected by S. Omori in Tai-yuan, Shansi
5. Walker, E. H.——Plants Collected by R. C. Ching in Southern Mongolica and Kansu Province, China; Contr. U. S. Nat. Herb. 28, 563-675(1941).
6. Sargent, C. S.——Plantae novae Chinesis a Dr. W. Limpricht Collected by Gaurning.
7. Tsui, Y. W.——List of Plants of Hwashan, Shensi, With Key to Genera and species. (Contribution from the Institute of Botany, National Academy of Peiping, Vol. VI, No. 3, 1947.
8. Diels, L.——Die Flora von Central-China (Engler, A.——Botanische Jahrbucher für Systematik Pflanzengeschichte und Pflanzengraphie) 1901.
9. Diels, L.——Beitrage Zur Flora des Tsin -ling-shan. (Engler, A.——Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Planzengeographie), 1905
10. Franchet, M. A.——Plantae Davidianae, 1888.
11. 錢崇澍等——黃河流域植物的分布概況, 地理學報20卷, 3期, 1957年。
12. 鄧叔羣等——甘肅森林的基礎, 上海學藝雜誌, 18卷, 8期。
13. 俞德浚——山西省北部落葉松林天然更新的觀察。
14. 郝景盛等——山西管涔山雲杉生長過程調查報告(未刊稿)。
15. 劉慎謨、鍾補求等——陝西太白山木本植物志(未刊稿)。
16. 傅坤俊——太白山(西太白)植物名錄(未刊稿)。
17. 樂天宇等——陝甘寧邊區盆地植物志。
18. 林鎔——黃河中游菊科植物名錄(未刊稿), 1957年。
19. 金城鉄郎——山西省鐵路沿線植物生態調查報告。





20. 傅坤俊——陝北植物名錄（未刊稿），1954年。
21. 王作賓——陝、甘及內蒙植物名錄（未刊稿），1957年。
22. 崔友文——山西紫金山一帶常見植物名錄（未刊稿），1956年。
23. 傅坤俊——南五台植物名錄（油印本）。
24. 刘瑛心——甘肅省中衛县及其附近植物名錄（油印本），1957年。
25. 崔友文等——晉西植物名錄（油印本），1956年。
26. 王作賓——隴東黃土丘陵区植物名錄（未刊稿），1955年。
27. 謝寅堂——西安野生植物初步調查報告（油印本），1955年。
28. 何 景——蘭州植物志（前國立蘭州科學教育館專刊，5号），1945年。
29. 孔憲武——陝西渭河流域之雜草（前西北農林），1938年。
30. 孔憲武——甘肅興隆山植物名錄（未刊稿）。
31. 孔憲武——蘭州附近植物名錄（未刊稿）。
32. 孔憲武——甘肅麥積山植物名錄（未刊稿）。
33. 牛春山——陝西樹木志（西北農學院），1952年。
34. 白蔭元——陝西渭河流域采集植物名錄（前北研、植物學叢刊）3卷、5期，1935年。
35. 裴 鑑——中國西部植物志（前中研、植物學彙報），2卷3期，1948—1950年。
36. 松田久定——西安植物名錄（日文、植物學雜誌，24卷，279号），昭和43年。
37. 崔友文——華北經濟植物志要，1953年。
38. 中國科學院黃河中游水土保持綜合考察隊——晉西水土保持調查報告，1956年。
39. 尤那托夫，A.A.——蒙古人民共和國植物志大綱（中譯本），1958年。

收購期 58.12  
 來源 R  
 存書處 植物研究所  
 外幣  
 人民幣

1478435

58.902  
144

昆 河中游某土區植物志

昆

同相也 61.8.27.

同相也 62.1.1.

昆

書 号

58.902  
144

登記号

1478435



